



**CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  
COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO**

Datos en hm<sup>3</sup>

**Parte del día 01/01/2020**

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
FUENSANTA	210	81,309	39	-0,280	0,930	1,210	35,238	17
TALAVE <sup>(2)</sup>	35	18,428	53	-0,432	0,424	0,856	21,596	62
CENAJO <sup>(3)</sup>	437	132,256	30	1,509	1,725	0,216	86,876	20
CAMARILLAS	36	19,968	56	0,023	0,391	0,368	19,720	55
ALFONSO XIII	22	12,302	57	-0,022	0,065	0,087	6,614	31
SANTOMERA	26	3,565	13	0,014	0,014	0,000	2,263	9
LA PEDRERA	246	65,815	27	0,103	0,235	0,132	66,229	27
ALGECIRAS	45	15,860	36	0,000	0,000	0,000	6,481	15
<b>SUMAS</b>	<b>1.057</b>	<b>349,503</b>	<b>33</b>	<b>0,915</b>	<b>1,610</b>	<b>0,695</b>	<b>245,017</b>	<b>23</b>
<b>Cuenca</b>		<i>211,829</i>	<i>20</i>		<i>1,475</i>	<i>0,521</i>	<i>147,288</i>	<i>14</i>
<b>Trasvase <sup>(1)</sup></b>		<i>137,674</i>	<i>13</i>		<i>0,008</i>		<i>97,729</i>	<i>9</i>
				<i>Des. Torreveja</i>	<i>0,127</i>	<i>0,174</i>		

**APORTACION INTERANUAL (Últimos 365 días) = 400,058 hm<sup>3</sup>**

**TENDENCIA: SUBIDA MODERADA**

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
CREVILLENTE	13	7,069	55	-0,012	0,000	0,012	6,773	53
ARGOS	10	6,982	69	-0,010	0,043	0,053	7,011	70
LA CIERVA	7	4,951	68	0,008	0,009	0,001	4,725	65
VALDEINFIERNO	12	1,411	12	0,000	0,000	0,000	0,581	5
PUENTES	26	15,652	60	-0,028	0,015	0,043	6,135	24
ANCHURICAS	6	6,292	101	0,000	0,000	0,000	5,287	85
TAIBILLA	9	4,348	48	0,005	0,040	0,035	4,245	47
<b>TOTALES</b>	<b>1.140</b>	<b>396,208</b>	<b>35</b>	<b>0,878</b>			<b>279,774</b>	<b>25</b>

Nota.- Se pasan 0,108 hm<sup>3</sup> de Camarillas a La Pedrera.  
Se pasan 0,467 hm<sup>3</sup> del Talave al Cenajo.

<sup>(1)</sup> Las existencias del Trasvase pueden incluir circunstancialmente los volúmenes correspondientes a recursos subterráneos y de desalación y a las aportaciones de la cuenca del río Taibilla, almacenados temporalmente.

<sup>(2)</sup> En el desagüe del Talave se encuentran incluidos 0,467 hm<sup>3</sup> que se derivan al Cenajo.

<sup>(3)</sup> En la aportación del Cenajo se encuentran incluidos 0,467 hm<sup>3</sup> provenientes del Talave.



CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO

PRECIPITACION ENTRE 01/01/2020 08:00 Y 02/01/2020 08:00

PUNTOS DE MEDICION	Qm	Hi	Qi
Canal de Hellín	0,16		0,16
Embalse del Cenajo	2,50		2,07
Embalse de Camarillas	4,26		4,33
Embalse de AlfonsoXIII	1,00		0,55
SUMA	7,76		6,95

E.A. Almadenes	11,32		11,52
E.A. Cieza			9,39
E.A. Ojós	6,86		6,98
E.A. Contraparada			9,11
Azud Contraparada		0,13	
Embalse de Santomera	0,00		

Azarbe de Merancho			1,63
Azarbe Puertas de Murcia			
Azarbe de Hurchillo			0,15
E.A. Beniel			5,07
SUMA			

Azud de Orihuela			
Acequia Vieja de Almoradí			0,00
Acequia de Callosa			2,39
Azud de Alfeitamí		1,40	
Acequia Mayor de Almoradí			1,47
Acequia de la Comuna			1,32
Elevación Riegos Levante MD	0,00		0,00
Canal Riegos de Levante MI			0,62
1ª Elevación Riegos Levante MI			
Azud de Guardamar		-0,30	0,00

CONSUMOS POSTRASVASE EN EL DIA 01/01/2020 (Hm3)

	ABAST.	RIEGO	SUMA	PEAJE
Elevación Zona I		0,000	0,000	0,000
Elevación Zona II		0,000	0,000	0,000
CPMI + Crevillente	0,083	0,003	0,086	0,025
CPMD	0,000	0,000	0,000	0,000
Elevación de Ulea	0,000		0,000	
Pedrera + Cartagena	0,131	0,000	0,131	0,000

Total Consumos ATS			0,218	
Total Consumos del Trasvase mayorados en 1%			0,220	
Descuento por aportaciones río Taibilla			0,046	
Descuento por aportaciones pozos			0,000	
Descuento por aportación desalación			0,127	
Descuento por aportación desalación no reguladas			0,000	
Total Consumos del Trasvase en el Parte Oficial			0,047	

TOTAL DERIVADO EN CABECERA		
	Hm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /s
Canal Principal Margen Izquierda	0,221	2,556
Canal Principal Margen Derecha	0,000	0,000
Canal del Campo de Cartagena	0,000	0,000

DESGLOSE POZOS (Hm <sup>3</sup> )	
Pozos Peaje Subterranas	0,000
Pozos Reserva Sinclinal Calasparra	0,000
Pozos encomiendas Gestión	0,000
Pozos BES	0,000
Total Pozos	0,000

APORTACIONES DE AGUA DESALADA	0,127	1,470
-------------------------------	-------	-------

APORTACIONES AL RIO (Hm <sup>3</sup> )	
Sifón Orihuela al río	0,002
Desagüe fondo La Pedrera	0,000

ESTACIONES	PRECIPITACION		Tiempo
	l/m2	Horas	
Central de Miller	0,0		DE
Embalse de la Fuensanta	0,0		DE
Taibilla (azud de derivación)	0,0		DE
Embalse del Cenajo	0,0		NU
Liétor	0,0		DE
Embalse del Talave	0,0		DE
Embalse de Camarillas	0,0		DE
Yecla	0,4	1,0	DE
Jumilla (Barrio de La Estacada)	0,0		DE
Embalse de Argos	0,0		DE
Embalse de Alfonso XII	0,0		NU
Azud de Ojós	0,0		DE
Embalse de Mayés	0,0		CU
Embalse de la Cierva	0,0		DE
Embalse de Valdeinfierno	0,0		DE
Embalse de Puentes	0,0		CU
Lorca (casco urbano)	0,0		DE
Murcia (Guadalupe)	0,0		DE
Murcia (Plaza Fontes)	0,0		DE
Embalse de Santomera	0,0		NU
Embalse de La Pedrera	0,0		CU
Embalse de Crevillente	0,0		CU
Almoradí	0,0		DE
San Javier (Academia General)	0,0		DE

NI = NIEVA

CU = CUBIERTO

DE = DESPEJADO

LL = LLUEVE

UN = NUBOSO

CH = CHISPEA

CC = CASI CUBIERTO

CD = CASI DESPEJADO

-- = NO SUMINISTRADO

Qm: caudal medio diario del día 01/01/2020 en m3/s

Hi: nivel instantaneo a las 8:00 horas del día 02/01/2020 en m.

Qi: caudal instantaneo a las 8:00 horas del día 02/01/2020 en m3/s