



S/REF.

N/REF. APM-168/2019;

FECHA

ASUNTO **Reprofundización del sondeo 2 del
aprovechamiento inscrito en Registro
de Aguas, sección A, tomo 10, hoja
1880**

Ayuntamiento de Montealegre del Castillo

Plaza Cerro de los Santos, 1
02650- Montealegre del Castillo (Albacete)

Con fecha 3 de diciembre de 2019 tuvo entrada en este Organismo un escrito del Ayuntamiento de Montealegre del Castillo, solicitando la ampliación la reprofundización del sondeo 2 del aprovechamiento inscrito en el Registro de Aguas, sección A, tomo 10, hoja 1880. Según la documentación aportada, se pretende reprofundizar hasta un máximo de 350 m.

Lo solicitado es una modificación de características, que según lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Aguas requiere autorización de este Organismo.

Se ha solicitado informe a la Oficina de Planificación Hidrológica en relación a la existencia de recursos hídricos que permitan sin perjuicios a terceros y en compatibilidad con el Plan Hidrológico de cuenca, autorizar la petición realizada.

EL JEFE DE ÁREA DE GESTIÓN
DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
José Manzano Cerón
Firmado electrónicamente

EL JEFE DE SECCIÓN TÉCNICA
SERVICIO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
Humberto de la Cruz Matías
Firmado electrónicamente.

CORREO ELECTRONICO

comisaria@chsegura.es

PLAZA DE FONTES, Nº 1
30.001 MURCIA
TEL.: 968 358890
FAX.: 968 965342

Información de Firmantes del Documento

MANZANO
DE LA CRUZ

CERON
MATIAS

JOSE
HUMBERTO

08/05/2020 12:53(UTC)
08/05/2020 12:22(UTC)

