



**CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  
COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO**

Datos en hm<sup>3</sup>

Parte del día 08/01/2021

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
FUENSANTA	210	61,729	29	0,327	0,656	0,329	79,123	38
TALAVE	35	14,433	41	0,144	0,342	0,198	14,540	42
CENAJO	437	186,991	43	0,487	0,745	0,258	143,026	33
CAMARILLAS	36	17,086	48	0,146	0,276	0,130	20,283	57
ALFONSO XIII	22	5,100	24	0,055	0,064	0,009	12,193	56
SANTOMERA	26	4,071	15	0,047	0,047	0,000	3,587	14
LA PEDRERA	246	70,773	29	0,590	0,732	0,142	66,540	27
ALGECIRAS	45	6,442	14	-0,039	0,000	0,039	15,833	36
<b>SUMAS</b>	<b>1.057</b>	<b>366,625</b>	<b>35</b>	<b>1,757</b>	<b>1,791</b>	<b>0,034</b>	<b>355,125</b>	<b>34</b>
<b>Cuenca <sup>(1)</sup></b>		<b>214,530</b>	<b>20</b>		<b>1,723</b>	<b>-0,287</b>	<b>218,020</b>	<b>21</b>
<b>Trasvase <sup>(2)</sup></b>		<b>152,095</b>	<b>15</b>	<b>ATS</b>	<b>0,010</b>			
				<b>Des. Torre Vieja</b>	<b>0,058</b>	<b>0,321</b>	<b>137,105</b>	<b>13</b>

**APORTACION INTERANUAL (Últimos 365 días) = 321,215 hm<sup>3</sup>**

**TENDENCIA: SUBIDA DEBIL**

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
CREVILLENTE	13	5,189	41	-0,003	0,004	0,007	6,762	53
ARGOS	10	7,195	72	0,010	0,276	0,266	6,925	69
LA CIERVA	7	4,700	65	0,030	0,030	0,000	4,955	68
VALDEINFIERNO	12	1,009	8	-0,083	0,000	0,083	1,065	9
PUENTES	26	14,582	56	0,084	0,093	0,009	15,652	60
ANCHURICAS	6	5,349	86	-0,076	0,103	0,179	5,840	93
TAIBILLA	9	3,538	39	0,015	0,046	0,031	4,348	48
<b>TOTALES</b>	<b>1.140</b>	<b>408,187</b>	<b>36</b>	<b>1,734</b>			<b>400,672</b>	<b>35</b>

Nota.- Se pasan 0,130 hm<sup>3</sup> de Camarillas y 0,414 hm<sup>3</sup> de Cenajo a La Pedrera.

<sup>(1)</sup> El valor negativo del desagüe total de la Cuenca debe ser considerado como mero efecto contable por el que se computan los desajustes volumétricos producidos por el desfase temporal en el tránsito de caudales y/o las posibles aportaciones no reguladas del Sistema.

<sup>(2)</sup> Las existencias del Trasvase pueden incluir circunstancialmente los volúmenes correspondientes a recursos subterráneos y de desalación y a las aportaciones de la cuenca del río Taibilla, almacenados temporalmente.



**CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  
COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO**

**PRECIPITACION ENTRE 08/01/2021 08:00 Y 09/01/2021 08:00**

PUNTOS DE MEDICION	Qm	Hi	Qi
Canal de Hellín	0,00		0,00
Embalse del Cenajo	3,00		2,88
Embalse de Camarillas	1,50		3,26
Embalse de AlfonsoXIII	0,10		
SUMA	4,60		

E.A. Almadenes	8,23		5,20
E.A. Cieza			6,96
E.A. Ojós	2,62		2,51
E.A. Contraparada			5,79
Azud Contraparada		0,32	
Embalse de Santomera	0,00		

Azarbe de Merancho			1,94
Azarbe Puertas de Murcia			0,20
Azarbe de Hurchillo			0,70
E.A. Beniel			8,03
SUMA			10,87

Azud de Orihuela			
Acequia Vieja de Almoradí			0,05
Acequia de Callosa			2,58
Azud de Alfeitamí		2,27	
Acequia Mayor de Almoradí			0,89
Acequia de la Comuna			0,00
Elevación Riegos Levante MD	0,24		0,24
Canal Riegos de Levante MI			1,95
1ª Elevación Riegos Levante MI	1,99		1,75
Azud de Guardamar		-0,09	0,00

**CONSUMOS POSTRASVASE EN EL DIA 08/01/2021 (Hm3)**

	ABAST.	RIEGO	SUMA	PEAJE
Elevación Zona I		0,000	0,000	0,000
Elevación Zona II		0,000	0,000	0,000
CPMI + Crevillente	0,174	0,011	0,185	0,037
CPMD	0,008	0,023	0,030	0,009
Elevación de Ulea	0,026		0,026	
Pedreira + Cartagena	0,102	0,010	0,112	0,031

Total Consumos ATS			0,353	
Total Consumos del Trasvase mayorados en 1%			0,357	
Descuento por aportaciones río Taibilla			0,028	
Descuento por aportaciones pozos			0,007	
Descuento por aportación desalación			0,058	
Descuento por aportación desalación no reguladas			0,000	
Total Consumos del Trasvase en el Parte Oficial			0,263	

**TOTAL DERIVADO EN CABECERA**

	Hm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /s
Canal Principal Margen Izquierda	0,769	8,896
Canal Principal Margen Derecha	0,000	0,000
Canal del Campo de Cartagena	0,041	0,470

**DESGLOSE POZOS (Hm<sup>3</sup>)**

Pozos Peaje Subterráneas	0,007
Pozos Reserva Sinclinal Calasparra	0,000
Pozos encomiendas Gestión	0,000
Pozos BES	0,000
Total Pozos	0,007

**APORTACIONES DE AGUA DESALADA**

	0,058	0,671
--	-------	-------

**APORTACIONES AL RIO (Hm<sup>3</sup>)**

Sifón Orihuela al río	0,003
Desagüe fondo La Pedreira	0,000

ESTACIONES	PRECIPITACION		Tiempo
	l/m2	Horas	
Central de Miller	0,0		CU
Embalse de la Fuensanta	19,0	12,0	CU
Taibilla (azud de derivación)	0,0		CU
Embalse del Cenajo	17,1	22,0	NU
Liétor	0,0		DE
Embalse del Talave	13,1	18,0	CU
Embalse de Camarillas	18,3	24,0	NI
Yecla	12,3	15,0	DE
Jumilla (Barrio de La Estacada)	0,0		DE
Embalse de Argos	22,1	15,0	CU
Embalse de Alfonso XII	15,0		CU
Azud de Ojós	10,0	20,0	CU
Embalse de Mayés	13,5	18,0	NU
Embalse de la Cierva	0,0		CU
Embalse de Valdeinfierno	0,5	0,5	NI
Embalse de Puentes	21,3		CU
Lorca (casco urbano)	0,0		DE
Murcia (Guadalupe)	0,0		DE
Murcia (Plaza Fontes)	0,0		DE
Embalse de Santomera	4,0	20,0	CU
Embalse de La Pedreira	24,1		NU
Embalse de Crevillente	5,0		CU
Almoradí	0,0		DE
San Javier (Academia General)	0,0		DE

NI = NIEVA                      CU = CUBIERTO                      DE = DESPEJADO  
 LL = LLUEVE                      UN = NUBOSO                      CH = CHISPEA  
 CC = CASI CUBIERTO                      CD = CASI DESPEJADO                      -- = NO SUMINISTRADO

Qm: caudal medio diario del día 08/01/2021 en m3/s  
 Hi: nivel instantáneo a las 8:00 horas del día 09/01/2021 en m.  
 Qi: caudal instantáneo a las 8:00 horas del día 09/01/2021 en m3/s