



**CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA**  
**COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO**

Datos en hm<sup>3</sup>

Parte del día 20/12/2021

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
FUENSANTA	210	70,393	34	0,043	0,389	0,346	58,668	28
TALAVE <sup>(2)</sup>	35	17,819	51	0,315	1,819	1,504	15,183	44
CENAJO <sup>(3)</sup>	437	167,142	38	0,819	0,992	0,173	186,796	43
CAMARILLAS	36	15,862	44	0,344	0,953	0,609	16,314	45
ALFONSO XIII	22	3,231	15	0,000	0,013	0,013	4,781	22
SANTOMERA	26	3,249	12	-0,006	0,000	0,006	4,077	15
LA PEDRERA	246	61,127	25	-0,363	0,000	0,363	69,878	28
ALGECIRAS	45	5,962	13	0,075	0,075	0,000	6,471	15
<b>SUMAS</b>	<b>1.057</b>	<b>344,785</b>	<b>33</b>	<b>1,227</b>	<b>2,321</b>	<b>1,094</b>	<b>362,168</b>	<b>34</b>
<b>Cuenca</b>		<i>197,187</i>	<i>19</i>		<i>0,652</i>	<i>0,467</i>	<i>202,810</i>	<i>19</i>
<b>Trasvase <sup>(1)</sup></b>		<i>147,598</i>	<i>14</i>		<i>1,664</i>	<i>0,627</i>	<i>159,358</i>	<i>15</i>
				<i>ATS</i>	<i>0,005</i>			
				<i>Des. Torrevieja</i>				

**APORTACION INTERANUAL (Últimos 365 días) = 331,679 hm<sup>3</sup>**

**TENDENCIA: ESTABILIZADA**

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
CREVILLENTE	13	5,554	43	-0,131	0,028	0,159	5,742	45
ARGOS	10	7,108	71	0,000	0,050	0,050	7,127	71
LA CIERVA	7	3,741	51	0,015	0,017	0,002	4,588	63
VALDEINFIERNO	12	0,277	2	0,000	0,000	0,000	1,065	9
PUENTES	26	10,726	41	-0,023	0,020	0,043	14,836	57
ANCHURICAS	6	5,141	82	-0,054	0,099	0,153	6,031	97
TAIBILLA	9	4,328	48	0,011	0,019	0,008	3,490	38
<b>TOTALES</b>	<b>1.140</b>	<b>381,660</b>	<b>33</b>	<b>1,045</b>			<b>405,047</b>	<b>36</b>

Nota.- Se pasan 0,075 hm<sup>3</sup> de Camarillas a Algeciras.  
Se pasan 0,553 hm<sup>3</sup> del Talave al Cenajo.

<sup>(1)</sup> Las existencias del Trasvase pueden incluir circunstancialmente los volúmenes correspondientes a recursos subterráneos y de desalación y a las aportaciones de la cuenca del río Taibilla, almacenados temporalmente.

<sup>(2)</sup> En el desagüe del Talave se encuentran incluidos 0,553 hm<sup>3</sup> que se derivan al Cenajo.

<sup>(3)</sup> En la aportación del Cenajo se encuentran incluidos 0,553 hm<sup>3</sup> provenientes del Talave.



**CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  
COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO**

**PRECIPITACION ENTRE 20/12/2021 08:00 Y 21/12/2021 08:00**

PUNTOS DE MEDICION	Qm	Hi	Qi
Canal de Hellín	0,20		0,30
Embalse del Cenajo	2,00		2,97
Embalse de Camarillas	7,06		6,14
Embalse de AlfonsoXIII	0,15		
SUMA	9,21		

E.A. Almadenes	9,13		8,12
E.A. Cieza			10,05
E.A. Ojós	6,39		6,32
E.A. Contraparada			5,78
Azud Contraparada		0,25	
Embalse de Santomera	0,07		

Azarbe de Merancho			2,37
Azarbe Puertas de Murcia			0,05
Azarbe de Hurchillo			0,35
E.A. Beniel			3,29
SUMA			6,06

Azud de Orihuela			
Acequia Vieja de Almoradí			1,16
Acequia de Callosa			2,61
Azud de Alfeitamí		1,05	
Acequia Mayor de Almoradí			0,00
Acequia de la Comuna			0,44
Elevación Riegos Levante MD	0,34		0,32
Canal Riegos de Levante MI			0,04
1ª Elevación Riegos Levante MI			
Azud de Guardamar		-0,31	0,00

**CONSUMOS POSTRASVASE EN EL DIA 20/12/2021 (Hm3)**

	ABAST.	RIEGO	SUMA	PEAJE
Elevación Zona I		0,000	0,000	0,000
Elevación Zona II		0,000	0,000	0,000
CPMI + Crevillente	0,075	0,005	0,080	0,007
CPMD	0,013	0,190	0,203	0,034
Elevación de Ulea	0,022		0,022	
Pedreira + Cartagena	0,075	0,287	0,363	0,000

Total Consumos ATS			0,668	
Total Consumos del Trasvase mayorados en 1%			0,674	
Descuento por aportaciones río Taibilla			0,034	
Descuento por aportaciones pozos			0,013	
Descuento por aportación desalación			0,005	
Descuento por aportación desalación no reguladas			0,000	
Total Consumos del Trasvase en el Parte Oficial			0,622	

**TOTAL DERIVADO EN CABECERA**

	Hm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /s
Canal Principal Margen Izquierda	0,084	0,972
Canal Principal Margen Derecha	0,311	3,600
Canal del Campo de Cartagena	0,339	3,919

**DESGLOSE POZOS (Hm<sup>3</sup>)**

Pozos Peaje Subterráneas	0,013
Pozos Reserva Sinclinal Calasparra	0,000
Pozos encomiendas Gestión	0,000
Pozos BES	0,000
Total Pozos	0,013

**APORTACIONES DE AGUA DESALADA**

	0,005	0,058
--	-------	-------

**APORTACIONES AL RIO (Hm<sup>3</sup>)**

Sifón Orihuela al río	0,002
Desagüe fondo La Pedreira	0,000

ESTACIONES	PRECIPITACION		Tiempo
	l/m2	Horas	
Central de Miller	0,0		NU
Embalse de la Fuensanta	0,0		NU
Taibilla (azud de derivación)	0,0		NU
Embalse del Cenajo	0,0		CU
Liétor	0,0		NU
Embalse del Talave	0,0		NU
Embalse de Camarillas	0,0		CU
Yecla	0,0		NU
Jumilla (Barrio de La Estacada)	0,0		NU
Embalse de Argos	0,0		NU
Embalse de Alfonso XII	0,0		CU
Azud de Ojós	0,0		CU
Embalse de Mayés	0,1	0,5	CU
Embalse de la Cierva	0,0		CU
Embalse de Valdeinfierno	0,0		CU
Embalse de Puentes	0,0		DE
Lorca (casco urbano)	0,0		NU
Murcia (Guadalupe)	0,0		NU
Murcia (Plaza Fontes)	0,0		NU
Embalse de Santomera	0,0		NU
Embalse de La Pedreira	0,0		DE
Embalse de Crevillente	0,0		NU
Almoradí	0,0		NU
San Javier (Academia General)	0,0		NU

NI = NIEVA

CU = CUBIERTO

DE = DESPEJADO

LL = LLUEVE

UN = NUBOSO

CH = CHISPEA

CC = CASI CUBIERTO

CD = CASI DESPEJADO

-- = NO SUMINISTRADO

Qm: caudal medio diario del día 20/12/2021 en m3/s

Hi: nivel instantáneo a las 8:00 horas del día 21/12/2021 en m.

Qi: caudal instantáneo a las 8:00 horas del día 21/12/2021 en m3/s