



**CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  
COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO**

Datos en hm<sup>3</sup>

Parte del día 27/03/2022

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
FUENSANTA	210	76,626	37	1,036	1,381	0,345	90,672	43
TALAVE <sup>(3)</sup>	35	19,380	56	0,000	0,795	0,795	13,200	38
CENAJO <sup>(4)</sup>	437	173,696	40	0,847	1,365	0,518	233,258	53
CAMARILLAS	36	17,629	49	0,104	0,493	0,389	14,223	40
ALFONSO XIII	22	5,821	27	-0,161	0,357	0,518	6,194	29
SANTOMERA	26	3,543	13	0,014	0,014	0,000	4,071	15
LA PEDRERA	246	76,137	31	0,894	0,977	0,083	73,350	30
ALGECIRAS	45	10,223	23	0,465	0,465	0,000	7,591	17
<b>SUMAS</b>	<b>1.057</b>	<b>383,055</b>	<b>36</b>	<b>3,199</b>	<b>3,279</b>	<b>0,080</b>	<b>442,559</b>	<b>42</b>
<b>Cuenca <sup>(1)</sup></b>		<i>245,603</i>	<i>23</i>		<i>3,185</i>	<i>-0,003</i>	<i>325,721</i>	<i>31</i>
<b>Trasvase <sup>(2)</sup></b>		<i>137,452</i>	<i>13</i>		<i>0,080</i>	<i>0,083</i>	<i>116,838</i>	<i>11</i>
				<i>ATS</i>	<i>0,014</i>			
				<i>Des. Torreveja</i>				

**APORTACION INTERANUAL (Últimos 365 días) = 246,892 hm<sup>3</sup>**

**TENDENCIA: SUBIDA FUERTE**

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
CREVILLENTE	13	4,613	36	0,040	0,046	0,006	5,945	47
ARGOS	10	7,166	71	-0,039	0,242	0,281	7,050	70
LA CIERVA	7	5,162	71	-0,030	0,000	0,030	4,880	67
VALDEINFIERNO	12	3,755	32	-0,191	0,000	0,191	1,134	10
PUENTES	26	11,705	45	0,233	0,233	0,000	13,935	54
ANCHURICAS	6	5,320	85	0,019	0,051	0,032	4,992	80
TAIBILLA	9	7,123	78	0,029	0,081	0,052	3,898	43
<b>TOTALES</b>	<b>1.140</b>	<b>427,899</b>	<b>38</b>	<b>3,260</b>			<b>484,393</b>	<b>42</b>

Nota.- Se pasan 0,389 hm<sup>3</sup> de Camarillas y 1,039 hm<sup>3</sup> de Cenajo a La Pedrera, Algeciras.  
Se pasan 0,536 hm<sup>3</sup> del Talave al Cenajo.

<sup>(1)</sup> El valor negativo del desagüe total de la Cuenca debe ser considerado como mero efecto contable por el que se computan los desajustes volumétricos producidos por el desfase temporal en el tránsito de caudales y/o las posibles aportaciones no reguladas del Sistema.

<sup>(2)</sup> Las existencias del Trasvase pueden incluir circunstancialmente los volúmenes correspondientes a recursos subterráneos y de desalación y a las aportaciones de la cuenca del río Taibilla, almacenados temporalmente.

<sup>(3)</sup> En el desagüe del Talave se encuentran incluidos 0,536 hm<sup>3</sup> que se derivan al Cenajo.



**CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  
COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO**

**PRECIPITACION ENTRE 27/03/2022 08:00 Y 28/03/2022 08:00**

PUNTOS DE MEDICION	Qm	Hi	Qi
Canal de Hellín	0,11		0,11
Embalse del Cenajo	6,00		2,54
Embalse de Camarillas	4,50		2,00
Embalse de AlfonsoXIII	6,00		
SUMA	16,50		

E.A. Almadenes	16,36		15,23
E.A. Cieza			14,64
E.A. Ojós	2,31		2,32
E.A. Contraparada			4,68
Azud Contraparada		0,28	
Embalse de Santomera	0,00		

Azarbe de Merancho			1,33
Azarbe Puertas de Murcia			0,19
Azarbe de Hurchillo			0,55
E.A. Beniel			5,98
SUMA			8,05

Azud de Orihuela		0,13	
Acequia Vieja de Almoradí			0,00
Acequia de Callosa			0,02
Azud de Alfeitamí		2,05	
Acequia Mayor de Almoradí			0,06
Acequia de la Comuna			0,00
Elevación Riegos Levante MD	0,00		0,00
Canal Riegos de Levante MI			0,05
1ª Elevación Riegos Levante MI			
Azud de Guardamar		0,05	0,28

CONSUMOS POSTRASVASE EN EL DIA 27/03/2022 (Hm3)			
	ABAST.	RIEGO	PEAJE
Elevación Zona I		0,000	0,000
Elevación Zona II		0,000	0,000
CPMI + Crevillente	0,004	0,050	0,019
CPMD	0,000	0,000	0,000
Elevación de Ulea	0,000		0,000
Pedrerá + Cartagena	0,081	0,003	0,000

Total Consumos ATS			0,138
Total Consumos del Trasvase mayorados en 1%			0,140
Descuento por aportaciones río Taibilla			0,046
Descuento por aportaciones pozos			0,011
Descuento por aportación desalación			0,014
Descuento por aportación desalación no reguladas			0,000
Total Consumos del Trasvase en el Parte Oficial			0,069

TOTAL DERIVADO EN CABECERA		
	Hm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /s
Canal Principal Margen Izquierda	1,038	12,014
Canal Principal Margen Derecha	0,465	5,387
Canal del Campo de Cartagena	0,003	0,036

DESGLOSE POZOS (Hm <sup>3</sup> )	
Pozos Peaje Subterráneas	0,011
Pozos Reserva Sinclinal Calasparra	0,000
Pozos encomiendas Gestión	0,000
Pozos BES	0,000
Total Pozos	0,011

APORTACIONES DE AGUA DESALADA	0,014	0,162
-------------------------------	-------	-------

APORTACIONES AL RIO (Hm <sup>3</sup> )	
Sifón Orihuela al río	0,002
Desagüe fondo La Pedrerá	0,000

ESTACIONES	PRECIPITACION		Tiempo
	l/m2	Horas	
Central de Miller			--
Embalse de la Fuensanta	0,0		NU
Taibilla (azud de derivación)			--
Embalse del Cenajo	0,0		CU
Liétor			--
Embalse del Talave	0,0		CU
Embalse de Camarillas	0,0		NU
Yecla	0,0		CU
Jumilla (Barrio de La Estacada)	0,0		CU
Embalse de Argos	0,0		CU
Embalse de Alfonso XII	0,0		CU
Azud de Ojós	0,0		CU
Embalse de Mayés	0,0		CU
Embalse de la Cierva	0,0		CU
Embalse de Valdeinfierno	0,2		CU
Embalse de Puentes	0,0		CU
Lorca (casco urbano)	0,0		CU
Murcia (Guadalupe)	0,0		CU
Murcia (Plaza Fontes)			--
Embalse de Santomera	0,0		CU
Embalse de La Pedrerá	0,0		CU
Embalse de Crevillente	0,0		CU
Almoradí			--
San Javier (Academia General)	0,0		CU

NI = NIEVA

CU = CUBIERTO

DE = DESPEJADO

LL = LLUEVE

UN = NUBOSO

CH = CHISPEA

CC = CASI CUBIERTO

CD = CASI DESPEJADO

-- = NO SUMINISTRADO

Qm: caudal medio diario del día 27/03/2022 en m3/s

Hi: nivel instantáneo a las 8:00 horas del día 28/03/2022 en m.

Qi: caudal instantáneo a las 8:00 horas del día 28/03/2022 en m3/s