

CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO

Datos en hm3

Parte del día 25/04/2023

CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
210	67,704	32	-0,043	0,217	0,260	100,153	48
35	17,481	50	0,226	1,297	1,071	19,545	56
437	167,962	38	-0,910	0,429	1,339	190,605	44
36	16,794	47	0,063	1,074	1,011	19,337	54
22	2,638	12	-0,012	0,000	0,012	9,607	44
26	3,393	13	0,000	0,000	0,000	3,874	15
246	65,339	27	0,134	0,703	0,569	89,893	37
45	10,109	23	0,293	0,293	0,000	13,329	30
1.057	351,420	33	-0,249	1,906	2,155	446,343	42
	213,241	20		0,503	1,129	315,419	30
Trasvase ⁽¹⁾		13	ATS	1,184	1,026	130,924	12
	210 35 437 36 22 26 246 45 1.057	210 67,704 35 17,481 437 167,962 36 16,794 22 2,638 26 3,393 246 65,339 45 10,109 1.057 351,420 213,241	210 67,704 32 35 17,481 50 437 167,962 38 36 16,794 47 22 2,638 12 26 3,393 13 246 65,339 27 45 10,109 23 1.057 351,420 33 213,241 20	CAPACIDAD EXISTENCIA % ANTERIOR 210 67,704 32 -0,043 35 17,481 50 0,226 437 167,962 38 -0,910 36 16,794 47 0,063 22 2,638 12 -0,012 26 3,393 13 0,000 246 65,339 27 0,134 45 10,109 23 0,293 1.057 351,420 33 -0,249 213,241 20	CAPACIDAD EXISTENCIA % ANTERIOR APORTACION 210 67,704 32 -0,043 0,217 35 17,481 50 0,226 1,297 437 167,962 38 -0,910 0,429 36 16,794 47 0,063 1,074 22 2,638 12 -0,012 0,000 26 3,393 13 0,000 0,000 246 65,339 27 0,134 0,703 45 10,109 23 0,293 0,293 1.057 351,420 33 -0,249 1,906 213,241 20 0,503 1,38,179 1,3 ATS 1,184	CAPACIDAD EXISTENCIA % ANTERIOR APORTACION DESAGUE 210 67,704 32 -0,043 0,217 0,260 35 17,481 50 0,226 1,297 1,071 437 167,962 38 -0,910 0,429 1,339 36 16,794 47 0,063 1,074 1,011 22 2,638 12 -0,012 0,000 0,012 26 3,393 13 0,000 0,000 0,000 246 65,339 27 0,134 0,703 0,569 45 10,109 23 0,293 0,293 0,000 1.057 351,420 33 -0,249 1,906 2,155 213,241 20 0,503 1,129 138,179 13 ATS 1,184 1,026	CAPACIDAD EXISTENCIA % ANTERIOR APORTACION DESAGUE AÑO ANTERIOR 210 67,704 32 -0,043 0,217 0,260 100,153 35 17,481 50 0,226 1,297 1,071 19,545 437 167,962 38 -0,910 0,429 1,339 190,605 36 16,794 47 0,063 1,074 1,011 19,337 22 2,638 12 -0,012 0,000 0,012 9,607 26 3,393 13 0,000 0,000 0,000 3,874 246 65,339 27 0,134 0,703 0,569 89,893 45 10,109 23 0,293 0,293 0,000 13,329 1.057 351,420 33 -0,249 1,906 2,155 446,343 213,241 20 0,503 1,129 315,419 138,179 13 475 1,184 1,

APORTACION INTERANUAL (Últimos 365 días) = 249,122 hm3

TENDENCIA: BAJADA FUERTE

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
CREVILLENTE	13	3,038	24	0,014	0,061	0,047	5,790	45
ARGOS	10	7,437	74	-0,009	0,003	0,012	7,214	72
LA CIERVA	7	4,649	64	-0,009	0,002	0,011	5,109	70
VALDEINFIERNO	12	0,226	2	0,000	0,000	0,000	0,929	8
PUENTES	26	12,999	50	-0,052	0,000	0,052	17,376	67
ANCHURICAS	6	5,411	87	-0,038	0,097	0,135	4,906	79
TAIBILLA	9	6,306	69	0,006	0,015	0,009	7,087	78
TOTALES	1.140	391,486	34	-0,337			494,754	43

Nota.- Se pasan 0,483 y 0,293 hm3 de Camarillas a La Pedrera y Algeciras.

⁽¹⁾ Las existencias del Trasvase pueden incluir circunstancialmente los volúmenes correspondientes a recursos subterráneos y de desalación y a las aportaciones de la cuenca del río Taibilla, almacenados temporalmente.



CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA **COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO**

0,040

0.060

0,378

0,010

0.034

0,539

1.061

1,071

0.024

0,022

0,219

0,000

0.002 0.000 0.000

0.000

0,099

0,006

0,030

PUNTOS DE MEDICION CONSUMOS POSTRASVASE EN EL DIA 25/04/2023 (Hm3) Hi Qi Qm 0,83 Canal de Hellín 0,83 ABAST. RIEGO SUMA PEAJE Elevación Zona 0.040 15,50 Embalse del Cenajo 15,46 Elevación Zona II 0.060 11,71 Embalse de Camarillas 10,89 CPMI + Crevillente 0.068 0,310 Embalse de AlfonsoXIII 0,14 CPMD 0,001 0,009 SUMA 27,35 Elevación de Ulea 0.034 Pedrera + Cartagena 0.088 0.450 21,96 21,57 E.A. Almadenes **Total Consumos ATS** 25,65 Total Consumos del Trasvase mayorados en 1% E.A. Cieza E.A. Oiós 8.50 8,27 Descuento por aportaciones río Taibilla E.A. Contraparada 10,28 Descuento por aportaciones pozos Azud Contraparada 0,22 Descuento por aportación desalación Embalse de Santomera Descuento por aportación desalación no reguladas 0,00 Total Consumos del Trasvase en el Parte Oficial Azarbe de Merancho TOTAL DERIVADO EN CABECERA 1,48 Azarbe Puertas de Murcia 0.60 Hm^3 m³/s Azarbe de Hurchillo 0,41 Canal Principal Margen Izquierda 0.963 11,147 E.A. Beniel 4,21 0.309 3,572 Canal Principal Margen Derecha SUMA 6,70 0,433 5,014 Canal del Campo de Cartagena Azud de Orihuela DESGLOSE POZOS (Hm³) Acequia Vieja de Almoradí 0,00 Pozos Peaje Subterraneas 0.022 2,32 Acequia de Callosa Pozos Reserva Sinclinal Calasparra 0,000 Azud de Alfeitamí 0,92 0.000 Pozos encomiendas Gestión Acequia Mayor de Almoradí 1,39 Pozos BES 0.000 Acequia de la Comuna 0,52 Total Pozos 0,022 Elevación Riegos Levante MD 0,00 0,00 Canal Riegos de Levante MI 0,00 APORTACIONES DE AGUA DESALADA 0,219 2.539 1ª Elevación Riegos Levante MI 0,36 0,45 Azud de Guardamar -0,35 0,00 APORTACIONES AL RIO (Hm3)

Sifón Orihuela al río

Desagüe fondo La Pedrera

Qm: caudal medio diario del día 25/04/2023 en m3/s

Hi: nivel instantaneo a las 8:00 horas del día 26/04/2023 en m.

Qi: caudal instantaneo a las 8:00 horas del día 26/04/2023 en m3/s

PRECIPITACION ENTRE 25/04/2023 08:00 Y 26/04/2023 08:00

ESTACIONES	PRECIPIT	Tiomer	
ESTACIONES	I/m2	Horas	Tiempo
Central de Miller	0,0		DE
Embalse de la Fuensanta	0,0		DE
Taibilla (azud de derivación)	0,0		DE
Embalse del Cenajo	0,0		DE
Liétor	0,0		DE
Embalse del Talave	0,0		DE
Embalse de Camarillas	0,0		DE
Yecla	0,0		DE
Jumilla (Barrio de La Estacada)	0,0		DE
Embalse de Argos	0,0		DE
Embalse de Alfonso XII	0,0		DE
Azud de Ojós	0,0		DE
Embalse de Mayés	0,0		DE
Embalse de la Cierva	0,0		DE
Embalse de Valdeinfierno	0,0		DE
Embalse de Puentes	0,0		DE
Lorca (casco urbano)	0,0		DE
Murcia (Guadalupe)	0,0		DE
Murcia (Plaza Fontes)	0,0		DE
Embalse de Santomera	0,0		NU
Embalse de La Pedrera	0,0		DE
Embalse de Crevillente	0,0		DE
Almoradí	0,0		DE
San Javier (Academia General)	0,0		DE

NI = NIEVA CU = CUBIERTO DE = DESPEJADO LL = LLUEVE UN = NUBOSO CH = CHISPEA CC = CASI CUBIERTO CD = CASI DESPEJADO -- = NO SUMINISTRADO