



**CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  
COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO**

Datos en hm<sup>3</sup>

Parte del día 22/05/2023

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
FUENSANTA	210	65,291	31	-0,043	0,217	0,260	107,292	51
TALAVE	35	19,191	55	0,331	0,884	0,553	8,467	24
CENAJO	437	152,473	35	0,000	0,387	0,387	199,644	46
CAMARILLAS	36	19,450	54	0,203	0,773	0,570	20,373	57
ALFONSO XIII	22	2,638	12	0,048	0,050	0,002	10,437	48
SANTOMERA	26	3,299	12	0,036	0,036	0,000	4,024	15
LA PEDRERA	246	67,078	27	1,035	1,227	0,192	98,761	40
ALGECIRAS	45	11,696	26	0,049	0,049	0,000	15,580	35
<b>SUMAS</b>	<b>1.057</b>	<b>341,116</b>	<b>32</b>	<b>1,659</b>	<b>1,969</b>	<b>0,310</b>	<b>464,578</b>	<b>44</b>
<b>Cuenca <sup>(1)</sup></b>		<i>191,146</i>	<i>18</i>		<i>0,874</i>	<i>-0,220</i>	<i>346,560</i>	<i>33</i>
<b>Trasvase <sup>(2)</sup></b>		<i>149,970</i>	<i>14</i>		<i>0,872</i>	<i>0,530</i>	<i>118,018</i>	<i>11</i>
				<i>ATS Des. Torrevieja</i>	<i>0,223</i>			

**APORTACION INTERANUAL (Últimos 365 días) = 221,942 hm<sup>3</sup>**

**TENDENCIA: ESTABILIZADA**

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
CREVILLENTE	13	4,315	34	0,123	0,143	0,020	7,361	58
ARGOS	10	7,793	78	0,161	0,165	0,004	7,582	75
LA CIERVA	7	4,792	66	0,025	0,028	0,003	5,087	70
VALDEINFIERNO	12	0,553	5	0,176	0,176	0,000	1,424	12
PUENTES	26	12,999	50	0,181	0,181	0,000	18,339	71
ANCHURICAS	6	5,735	92	0,000	0,098	0,098	4,695	75
TAIBILLA	9	6,490	71	0,014	0,049	0,035	7,058	78
<b>TOTALES</b>	<b>1.140</b>	<b>383,793</b>	<b>34</b>	<b>2,339</b>			<b>516,124</b>	<b>45</b>

Nota.- Se pasan 0,570 hm<sup>3</sup> de Camarillas y 0,271 hm<sup>3</sup> de Cenajo a La Pedrera, Algeciras.

<sup>(1)</sup> El valor negativo del desagüe total de la Cuenca debe ser considerado como mero efecto contable por el que se computan los desajustes volumétricos producidos por el desfase temporal en el tránsito de caudales y/o las posibles aportaciones no reguladas del Sistema.

<sup>(2)</sup> Las existencias del Trasvase pueden incluir circunstancialmente los volúmenes correspondientes a recursos subterráneos y de desalación y a las aportaciones de la cuenca del río Taibilla, almacenados temporalmente.



**CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  
COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO**

**PRECIPITACION ENTRE 22/05/2023 08:00 Y 23/05/2023 08:00**

PUNTOS DE MEDICION	Qm	Hi	Qi
Canal de Hellín	0,72		0,72
Embalse del Cenajo	4,48		4,08
Embalse de Camarillas	6,60		5,38
Embalse de AlfonsoXIII	0,03		
SUMA	11,11		

E.A. Almadenes	17,08		9,42
E.A. Cieza			6,03
E.A. Ojós	3,22		3,25
E.A. Contraparada			6,53
Azud Contraparada		0,29	
Embalse de Santomera	0,00		

Azarbe de Merancho			2,81
Azarbe Puertas de Murcia			0,04
Azarbe de Hurchillo			1,10
E.A. Beniel			4,49
SUMA			8,44

Azud de Orihuela			
Acequia Vieja de Almoradí			
Acequia de Callosa			2,16
Azud de Alfeitamí		1,91	
Acequia Mayor de Almoradí			0,06
Acequia de la Comuna			0,14
Elevación Riegos Levante MD	0,00		0,00
Canal Riegos de Levante MI			1,83
1ª Elevación Riegos Levante MI	2,26		2,62
Azud de Guardamar		0,04	0,26

**CONSUMOS POSTRASVASE EN EL DIA 22/05/2023 (Hm3)**

	ABAST.	RIEGO	SUMA	PEAJE
Elevación Zona I		0,040	0,040	0,000
Elevación Zona II		0,011	0,011	0,000
CPMI + Crevillente	0,131	0,161	0,292	0,194
CPMD	0,038	0,043	0,081	0,099
Elevación de Ulea	0,033		0,033	
Pedreira + Cartagena	0,118	0,000	0,118	0,075

Total Consumos ATS				0,574
Total Consumos del Trasvase mayorados en 1%				0,580
Descuento por aportaciones río Taibilla				0,033
Descuento por aportaciones pozos				0,017
Descuento por aportación desalación				0,223
Descuento por aportación desalación no reguladas				0,000
Total Consumos del Trasvase en el Parte Oficial				0,306

TOTAL DERIVADO EN CABECERA		
	Hm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /s
Canal Principal Margen Izquierda	1,314	15,204
Canal Principal Margen Derecha	0,196	2,264
Canal del Campo de Cartagena	0,063	0,726

DESGLOSE POZOS (Hm <sup>3</sup> )	
Pozos Peaje Subterranas	0,017
Pozos Reserva Sinclinal Calasparra	0,000
Pozos encomiendas Gestión	0,000
Pozos BES	0,000
Total Pozos	0,017

<b>APORTACIONES DE AGUA DESALADA</b>	0,223	2,586
--------------------------------------	-------	-------

APORTACIONES AL RIO (Hm <sup>3</sup> )	
Sifón Orihuela al río	0,003
Desagüe fondo La Pedreira	0,000

ESTACIONES	PRECIPITACION		Tiempo
	l/m2	Horas	
Central de Miller			--
Embalse de la Fuensanta	3,0	2,0	CU
Taibilla (azud de derivación)			--
Embalse del Cenajo	8,0	5,0	LL
Liétor			--
Embalse del Talave	4,2	2,5	CU
Embalse de Camarillas	5,9	5,2	CU
Yecla	0,0		CU
Jumilla (Barrio de La Estacada)	0,2		CU
Embalse de Argos	27,5	6,0	LL
Embalse de Alfonso XII	30,5		CU
Azud de Ojós	32,8	12,0	CU
Embalse de Mayés	23,5		CU
Embalse de la Cierva	25,0		LL
Embalse de Valdeinfierno	30,0	3,0	CU
Embalse de Puentes	34,8		CU
Lorca (casco urbano)			--
Murcia (Guadalupe)	2,2		CU
Murcia (Plaza Fontes)			--
Embalse de Santomera	17,5	2,0	LL
Embalse de La Pedreira	34,2		LL
Embalse de Crevillente	43,3		CU
Almoradí			--
San Javier (Academia General)	2,4		CU

NI = NIEVA                      CU = CUBIERTO                      DE = DESPEJADO  
 LL = LLUEVE                      UN = NUBOSO                      CH = CHISPEA  
 CC = CASI CUBIERTO                      CD = CASI DESPEJADO                      -- = NO SUMINISTRADO

Qm: caudal medio diario del día 22/05/2023 en m3/s  
 Hi: nivel instantaneo a las 8:00 horas del día 23/05/2023 en m.  
 Qi: caudal instantaneo a las 8:00 horas del día 23/05/2023 en m3/s