



**CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  
COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO**

Datos en hm<sup>3</sup>

Parte del día 23/05/2023

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
FUENSANTA	210	65,376	31	0,085	0,344	0,259	107,181	51
TALAVE	35	19,876	57	0,685	1,074	0,389	7,884	23
CENAJO	437	152,812	35	0,339	0,672	0,333	199,945	46
CAMARILLAS	36	19,810	55	0,360	0,607	0,247	20,080	56
ALFONSO XIII	22	3,326	15	0,688	0,696	0,008	10,433	48
SANTOMERA	26	3,529	13	0,230	0,230	0,000	4,024	15
LA PEDRERA	246	68,061	28	0,983	1,094	0,111	98,748	40
ALGECIRAS	45	11,708	26	0,012	0,013	0,001	15,593	35
<b>SUMAS</b>	<b>1.057</b>	<b>344,498</b>	<b>33</b>	<b>3,382</b>	<b>3,266</b>	<b>-0,116</b>	<b>463,888</b>	<b>44</b>
<b>Cuenca <sup>(1)</sup></b>		<i>193,455</i>	<i>18</i>		<i>2,092</i>	<i>-0,217</i>	<i>346,650</i>	<i>33</i>
<b>Trasvase <sup>(2)</sup></b>		<i>151,043</i>	<i>15</i>	<i>ATS</i>	<i>0,953</i>	<i>0,101</i>	<i>117,238</i>	<i>11</i>
				<i>Des. Torrevieja</i>	<i>0,221</i>			

**APORTACION INTERANUAL (Últimos 365 días) = 223,266 hm<sup>3</sup>**

**TENDENCIA: SUBIDA MODERADA**

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
CREVILLENTE	13	4,444	35	0,129	0,136	0,007	7,451	58
ARGOS	10	7,388	73	-0,405	0,002	0,407	7,621	76
LA CIERVA	7	4,846	67	0,054	0,058	0,004	5,087	70
VALDEINFIERNO	12	1,037	9	0,484	0,484	0,000	1,424	12
PUENTES	26	13,181	51	0,181	0,181	0,000	18,369	71
ANCHURICAS	6	5,749	92	0,014	0,129	0,115	4,686	75
TAIBILLA	9	6,517	72	0,027	0,062	0,035	7,044	77
<b>TOTALES</b>	<b>1.140</b>	<b>387,660</b>	<b>34</b>	<b>3,866</b>			<b>515,570</b>	<b>45</b>

Nota.- Se pasan 0,247 hm<sup>3</sup> de Camarillas y 0,569 hm<sup>3</sup> de Cenajo a La Pedrera, Algeciras.

<sup>(1)</sup> El valor negativo del desagüe total de la Cuenca debe ser considerado como mero efecto contable por el que se computan los desajustes volumétricos producidos por el desfase temporal en el tránsito de caudales y/o las posibles aportaciones no reguladas del Sistema.

<sup>(2)</sup> Las existencias del Trasvase pueden incluir circunstancialmente los volúmenes correspondientes a recursos subterráneos y de desalación y a las aportaciones de la cuenca del río Taibilla, almacenados temporalmente.



CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO

PRECIPITACION ENTRE 23/05/2023 08:00 Y 24/05/2023 08:00

PUNTOS DE MEDICION	Qm	Hi	Qi
Canal de Hellín	0,72		0,72
Embalse del Cenajo	3,85		2,66
Embalse de Camarillas	2,85		2,11
Embalse de AlfonsoXIII	0,09		
SUMA	6,79		

E.A. Almadenes	9,08		7,30
E.A. Cieza			8,66
E.A. Ojós	2,18		2,00
E.A. Contraparada			4,60
Azud Contraparada		0,27	
Embalse de Santomera	0,00		

Azarbe de Merancho			1,41
Azarbe Puertas de Murcia			0,03
Azarbe de Hurchillo			0,66
E.A. Beniel			9,72
SUMA			11,82

Azud de Orihuela			
Acequia Vieja de Almoradí			
Acequia de Callosa			0,04
Azud de Alfeitamí		3,33	
Acequia Mayor de Almoradí			0,12
Acequia de la Comuna			0,00
Elevación Riegos Levante MD			
Canal Riegos de Levante MI			2,64
1ª Elevación Riegos Levante MI	2,60		2,62
Azud de Guardamar		-0,05	0,00

CONSUMOS POSTRASVASE EN EL DIA 23/05/2023 (Hm3)

	ABAST.	RIEGO	SUMA	PEAJE
Elevación Zona I		0,000	0,000	0,000
Elevación Zona II		0,000	0,000	0,000
CPMI + Crevillente	0,020	0,049	0,070	0,134
CPMD	0,000	0,000	0,000	0,001
Elevación de Ulea	0,005		0,005	
Pedreira + Cartagena	0,083	0,000	0,083	0,028

Total Consumos ATS			0,158	
Total Consumos del Trasvase mayorados en 1%			0,159	
Descuento por aportaciones río Taibilla			0,041	
Descuento por aportaciones pozos			0,017	
Descuento por aportación desalación			0,221	
Descuento por aportación desalación no reguladas			0,000	
Total Consumos del Trasvase en el Parte Oficial			-0,120	

TOTAL DERIVADO EN CABECERA

	Hm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /s
Canal Principal Margen Izquierda	1,015	11,743
Canal Principal Margen Derecha	0,008	0,091
Canal del Campo de Cartagena	0,033	0,388

DESGLOSE POZOS (Hm<sup>3</sup>)

Pozos Peaje Subterráneas	0,017
Pozos Reserva Sinclinal Calasparra	0,000
Pozos encomiendas Gestión	0,000
Pozos BES	0,000
Total Pozos	0,017

APORTACIONES DE AGUA DESALADA

	0,221	2,557
--	-------	-------

APORTACIONES AL RIO (Hm<sup>3</sup>)

Sifón Orihuela al río	0,002
Desagüe fondo La Pedreira	0,000

ESTACIONES	PRECIPITACION		Tiempo
	l/m2	Horas	
Central de Miller			--
Embalse de la Fuensanta	30,0	8,0	CU
Taibilla (azud de derivación)			--
Embalse del Cenajo	28,8	14,0	CU
Liétor			--
Embalse del Talave	39,7	12,0	CU
Embalse de Camarillas	27,7	11,0	CU
Yecla	52,6		CU
Jumilla (Barrio de La Estacada)	38,4		CU
Embalse de Argos	27,8	12,0	CU
Embalse de Alfonso XII	23,6		CU
Azud de Ojós	14,4	24,0	LL
Embalse de Mayés	7,0	3,0	CU
Embalse de la Cierva	35,0	24,0	CU
Embalse de Valdeinferno	14,0	4,0	NU
Embalse de Puentes	1,4		CU
Lorca (casco urbano)	59,0		CU
Murcia (Guadalupe)	24,6		CU
Murcia (Plaza Fontes)			--
Embalse de Santomera	12,5	4,0	CU
Embalse de La Pedreira	3,4		CU
Embalse de Crevillente	21,1		CU
Almoradí			--
San Javier (Academia General)	26,4		CU

NI = NIEVA

CU = CUBIERTO

DE = DESPEJADO

LL = LLUEVE

UN = NUBOSO

CH = CHISPEA

CC = CASI CUBIERTO

CD = CASI DESPEJADO

-- = NO SUMINISTRADO

Qm: caudal medio diario del día 23/05/2023 en m3/s

Hi: nivel instantaneo a las 8:00 horas del día 24/05/2023 en m.

Qi: caudal instantaneo a las 8:00 horas del día 24/05/2023 en m3/s