



**CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA**  
**COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO**

Datos en hm<sup>3</sup>

Parte del día 31/03/2025

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
FUENSANTA	210	44,512	21	0,374	0,504	0,130	52,546	25
TALAVE <sup>(2)</sup>	35	8,865	25	-0,240	0,454	0,694	22,484	65
CENAJO <sup>(3)</sup>	437	93,873	21	0,267	0,483	0,216	70,551	16
CAMARILLAS	36	21,415	60	0,072	0,443	0,371	8,902	25
ALFONSO XIII	22	5,209	24	0,033	0,056	0,023	6,762	31
SANTOMERA	26	2,721	10	-0,001	0,000	0,001	3,270	12
LA PEDRERA	246	73,830	30	0,426	0,544	0,118	49,411	20
ALGECIRAS	45	16,369	37	0,000	0,000	0,000	5,773	13
<b>SUMAS</b>	<b>1.057</b>	<b>266,794</b>	<b>25</b>	<b>0,931</b>	<b>1,250</b>	<b>0,319</b>	<b>219,699</b>	<b>21</b>
<b>Cuenca</b>		<i>169,738</i>	<i>16</i>		<i>1,108</i>	<i>0,009</i>	<i>134,590</i>	<i>13</i>
<b>Trasvase <sup>(1)</sup></b>		<i>97,056</i>	<i>9</i>		<i>0,008</i>			
				<i>Des. Torreveja</i>	<i>0,134</i>	<i>0,310</i>	<i>85,109</i>	<i>8</i>

**APORTACION INTERANUAL (Últimos 365 días) = 334,317 hm<sup>3</sup>**

**TENDENCIA: BAJADA MUY FUERTE**

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
CREVILLENTE	13	9,552	75	-0,029	0,008	0,037	2,646	21
ARGOS	10	5,006	50	0,136	0,155	0,019	6,751	67
LA CIERVA	7	4,876	67	-0,008	0,040	0,048	4,013	55
VALDEINFIERNO	12	0,677	6	0,000	0,000	0,000	0,352	3
PUENTES	26	15,821	61	-0,028	0,015	0,043	12,533	48
ANCHURICAS	6	4,919	79	-0,019	0,161	0,180	6,383	102
TAIBILLA	9	6,238	69	-0,014	0,027	0,041	6,056	67
<b>TOTALES</b>	<b>1.140</b>	<b>313,883</b>	<b>28</b>	<b>0,969</b>			<b>258,433</b>	<b>23</b>

Nota.- Se pasan 0,371 hm<sup>3</sup> de Camarillas y 0,039 hm<sup>3</sup> de Cenajo a La Pedrera.  
Se pasan 0,251 hm<sup>3</sup> del Talave al Cenajo.

<sup>(1)</sup> Las existencias del Trasvase pueden incluir circunstancialmente los volúmenes correspondientes a recursos subterráneos y de desalación y a las aportaciones de la cuenca del río Taibilla, almacenados temporalmente.

<sup>(2)</sup> En el desagüe del Talave se encuentran incluidos 0,251 hm<sup>3</sup> que se derivan al Cenajo.

<sup>(3)</sup> En la aportación del Cenajo se encuentran incluidos 0,251 hm<sup>3</sup> provenientes del Talave.



**CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  
COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO**

**PRECIPITACION ENTRE 31/03/2025 08:00 Y 01/04/2025 08:00**

PUNTOS DE MEDICION	Qm	Hi	Qi
Canal de Hellín	0,10		0,10
Embalse del Cenajo	2,50		2,44
Embalse de Camarillas	4,30		4,14
Embalse de AlfonsoXIII	0,28		0,30
SUMA	7,08		6,88

E.A. Almadenes	8,41		8,89
E.A. Cieza			10,03
E.A. Ojós	2,53		2,59
E.A. Contraparada			4,90
Azud Contraparada		0,27	
Embalse de Santomera	0,02		

Azarbe de Merancho			2,58
Azarbe Puertas de Murcia			0,00
Azarbe de Hurchillo			0,24
E.A. Beniel			4,21
SUMA			7,03

Azud de Orihuela			
Acequia Vieja de Almoradí			0,78
Acequia de Callosa			2,29
Azud de Alfeitamí		0,75	
Acequia Mayor de Almoradí			0,96
Acequia de la Comuna			0,58
Elevación Riegos Levante MD	0,00		0,00
Canal Riegos de Levante MI			0,05
1ª Elevación Riegos Levante MI			
Azud de Guardamar		-0,35	0,00

**CONSUMOS POSTRASVASE EN EL DIA 31/03/2025 (Hm3)**

	ABAST.	RIEGO	SUMA	PEAJE
Elevación Zona I		0,000	0,000	0,000
Elevación Zona II		0,000	0,000	0,000
CPMI + Crevillente	0,092	0,097	0,189	0,032
CPMD	0,000	0,000	0,000	0,001
Elevación de Ulea	0,040		0,040	
Pedreira + Cartagena	0,114	0,000	0,114	0,004
Total Consumos ATS			0,343	
Total Consumos del Trasvase mayorados en 1%			0,346	
Descuento por aportaciones río Taibilla			0,027	
Descuento por aportaciones pozos			0,010	
Descuento por aportación desalación			0,134	
Descuento por aportación desalación no reguladas			0,000	
Total Consumos del Trasvase en el Parte Oficial			0,175	

TOTAL DERIVADO EN CABECERA		
	Hm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /s
Canal Principal Margen Izquierda	0,633	7,324
Canal Principal Margen Derecha	0,001	0,015
Canal del Campo de Cartagena	0,004	0,050

DESGLOSE POZOS (Hm <sup>3</sup> )	
Pozos Peaje Subterráneas	0,010
Pozos Reserva Sinclinal Calasparra	0,000
Pozos encomiendas Gestión	0,000
Pozos BES	0,000
Total Pozos	0,010

APORTACIONES DE AGUA DESALADA	0,134	1,554
-------------------------------	-------	-------

APORTACIONES AL RIO (Hm <sup>3</sup> )	
Sifón Orihuela al río	0,003
Desagüe fondo La Pedreira	0,000

ESTACIONES	PRECIPITACION		Tiempo
	l/m2	Horas	
Central de Miller	0,0		DE
Embalse de la Fuensanta	0,0		DE
Taibilla (azud de derivación)	0,0		DE
Embalse del Cenajo	0,0		DE
Liétor	0,0		DE
Embalse del Talave	0,0		NU
Embalse de Camarillas	0,0		NU
Yecla	0,0		DE
Jumilla (Barrio de La Estacada)	0,0		DE
Embalse de Argos	0,0		DE
Embalse de Alfonso XII	5,4		NU
Azud de Ojós	0,0		DE
Embalse de Mayés	0,0		DE
Embalse de la Cierva	0,0		NU
Embalse de Valdeinfierno	0,0		DE
Embalse de Puentes	0,0		DE
Lorca (casco urbano)	0,0		DE
Murcia (Guadalupe)	0,0		DE
Murcia (Plaza Fontes)	0,0		DE
Embalse de Santomera	0,0		DE
Embalse de La Pedreira	0,0		DE
Embalse de Crevillente	0,0		DE
Almoradí	0,0		DE
San Javier (Academia General)	0,0		DE

NI = NIEVA                      CU = CUBIERTO                      DE = DESPEJADO  
 LL = LLUEVE                      UN = NUBOSO                      CH = CHISPEA  
 CC = CASI CUBIERTO                      CD = CASI DESPEJADO                      -- = NO SUMINISTRADO

Qm: caudal medio diario del día 31/03/2025 en m3/s  
 Hi: nivel instantáneo a las 8:00 horas del día 01/04/2025 en m.  
 Qi: caudal instantáneo a las 8:00 horas del día 01/04/2025 en m3/s