



**CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  
COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO**

Datos en hm<sup>3</sup>

Parte del día 02/04/2025

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
FUENSANTA	210	45,303	22	0,383	0,512	0,129	58,864	28
TALAVE <sup>(2)</sup>	35	9,738	28	0,702	1,375	0,673	22,928	66
CENAJO <sup>(3)</sup>	437	94,341	22	0,201	0,416	0,215	71,048	16
CAMARILLAS	36	21,438	60	0,000	0,432	0,432	11,079	31
ALFONSO XIII	22	5,225	24	0,016	0,042	0,026	6,743	31
SANTOMERA	26	2,718	10	-0,002	0,000	0,002	3,256	12
LA PEDRERA	246	74,114	30	0,082	0,271	0,189	49,653	20
ALGECIRAS	45	16,369	37	0,000	0,000	0,000	5,971	13
<b>SUMAS</b>	<b>1.057</b>	<b>269,246</b>	<b>25</b>	<b>1,382</b>	<b>2,113</b>	<b>0,731</b>	<b>229,542</b>	<b>22</b>
<b>Cuenca</b>		<i>172,053</i>	<i>16</i>		<i>1,042</i>	<i>0,105</i>	<i>143,151</i>	<i>14</i>
<b>Trasvase <sup>(1)</sup></b>		<i>97,193</i>	<i>9</i>		<i>0,933</i>	<i>0,626</i>	<i>86,391</i>	<i>8</i>
				<i>ATS</i>	<i>0,138</i>			
				<i>Des. Torrevieja</i>				

**APORTACION INTERANUAL (Últimos 365 días) = 326,455 hm<sup>3</sup>**

**TENDENCIA: BAJADA MUY FUERTE**

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
CREVILLENTE	13	9,470	75	-0,044	0,004	0,048	2,676	21
ARGOS	10	5,291	53	0,144	0,190	0,046	6,741	67
LA CIERVA	7	4,838	66	-0,017	0,034	0,051	4,034	55
VALDEINFIERNO	12	0,664	6	-0,013	0,000	0,013	0,352	3
PUENTES	26	15,765	61	-0,028	0,015	0,043	12,533	48
ANCHURICAS	6	4,874	78	-0,027	0,144	0,171	6,277	100
TAIBILLA	9	6,238	69	-0,014	0,031	0,045	6,081	67
<b>TOTALES</b>	<b>1.140</b>	<b>316,386</b>	<b>28</b>	<b>1,383</b>			<b>268,236</b>	<b>24</b>

Nota.- Se pasan 0,133 hm<sup>3</sup> de Camarillas a La Pedrera.

Se pasan 0,242 hm<sup>3</sup> del Talave al Cenajo.

<sup>(1)</sup> Las existencias del Trasvase pueden incluir circunstancialmente los volúmenes correspondientes a recursos subterráneos y de desalación y a las aportaciones de la cuenca del río Taibilla, almacenados temporalmente.

<sup>(2)</sup> En el desagüe del Talave se encuentran incluidos 0,242 hm<sup>3</sup> que se derivan al Cenajo.

<sup>(3)</sup> En la aportación del Cenajo se encuentran incluidos 0,242 hm<sup>3</sup> provenientes del Talave.



CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO

PRECIPITACION ENTRE 02/04/2025 08:00 Y 03/04/2025 08:00

PUNTOS DE MEDICION	Qm	Hi	Qi
Canal de Hellín	0,35		0,35
Embalse del Cenajo	2,50		2,47
Embalse de Camarillas	5,00		4,26
Embalse de AlfonsoXIII	0,30		
SUMA	7,80		
E.A. Almadenes	7,73		6,42
E.A. Cieza			8,33
E.A. Ojós	2,54		2,58
E.A. Contraparada			6,85
Azud Contraparada		0,33	
Embalse de Santomera	0,02		
SUMA			6,97
Azarbe de Merancho			2,28
Azarbe Puertas de Murcia			0,74
Azarbe de Hurchillo			0,19
E.A. Beniel			3,76
SUMA			6,97
Azud de Orihuela			
Acequia Vieja de Almoradí			0,85
Acequia de Callosa			1,84
Azud de Alfeitamí		0,83	
Acequia Mayor de Almoradí			0,98
Acequia de la Comuna			0,56
Elevación Riegos Levante MD	0,00		0,00
Canal Riegos de Levante MI			0,06
1ª Elevación Riegos Levante MI			
Azud de Guardamar		-0,35	0,00

CONSUMOS POSTRASVASE EN EL DIA 02/04/2025 (Hm3)				
	ABAST.	RIEGO	SUMA	PEAJE
Elevación Zona I		0,040	0,040	0,000
Elevación Zona II		0,000	0,000	0,000
CPMI + Crevillente	0,126	0,258	0,384	0,026
CPMD	0,000	0,002	0,002	0,000
Elevación de Ulea	0,033		0,033	
Pedreira + Cartagena	0,148	0,041	0,189	0,000
Total Consumos ATS			0,647	
Total Consumos del Trasvase mayorados en 1%			0,654	
Descuento por aportaciones río Taibilla			0,028	
Descuento por aportaciones pozos			0,000	
Descuento por aportación desalación			0,138	
Descuento por aportación desalación no reguladas			0,000	
Total Consumos del Trasvase en el Parte Oficial			0,488	
TOTAL DERIVADO EN CABECERA				
	Hm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /s		
Canal Principal Margen Izquierda	0,546	6,321		
Canal Principal Margen Derecha	0,002	0,020		
Canal del Campo de Cartagena	0,036	0,413		
DESGLOSE POZOS (Hm <sup>3</sup> )				
Pozos Peaje Subterranas	0,000			
Pozos Reserva Sinclinal Calasparra	0,000			
Pozos encomiendas Gestión	0,000			
Pozos BES	0,000			
Total Pozos	0,000			
APORTACIONES DE AGUA DESALADA				
	0,138	1,596		
APORTACIONES AL RIO (Hm <sup>3</sup> )				
Sifón Orihuela al río	0,003			
Desagüe fondo La Pedreira	0,000			

ESTACIONES	PRECIPITACION		Tiempo
	l/m2	Horas	
Central de Miller	0,0		--
Embalse de la Fuensanta	0,0		CU
Taibilla (azud de derivación)	0,0		--
Embalse del Cenajo	0,0		CU
Liétor	0,0		DE
Embalse del Talave	0,0		CU
Embalse de Camarillas	0,0		NU
Yecla	0,0		DE
Jumilla (Barrio de La Estacada)	0,0		DE
Embalse de Argos	0,0		NU
Embalse de Alfonso XII	0,0		NU
Azud de Ojós	0,0		CU
Embalse de Mayés	0,0		NU
Embalse de la Cierva	0,0		CU
Embalse de Valdeinfierno	0,0		CU
Embalse de Puentes	0,0		DE
Lorca (casco urbano)	0,0		DE
Murcia (Guadalupe)	0,0		DE
Murcia (Plaza Fontes)	0,0		DE
Embalse de Santomera	0,0		DE
Embalse de La Pedreira	0,0		CU
Embalse de Crevillente	0,0		NU
Almoradí	0,0		DE
San Javier (Academia General)	0,0		DE

NI = NIEVA                      CU = CUBIERTO                      DE = DESPEJADO  
 LL = LLUEVE                      UN = NUBOSO                      CH = CHISPEA  
 CC = CASI CUBIERTO                      CD = CASI DESPEJADO                      -- = NO SUMINISTRADO

Qm: caudal medio diario del día 02/04/2025 en m3/s  
 Hi: nivel instantáneo a las 8:00 horas del día 03/04/2025 en m.  
 Qi: caudal instantáneo a las 8:00 horas del día 03/04/2025 en m3/s