

SEGUIMIENTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN DEL SEGURA 2022/27

AÑO 2023

Demarcación Hidrográfica del Segura

ANEJO 1

Fichas de análisis de fallos de caudales mínimos

Octubre de 2024





MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL SEGURA, O.A.

Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701010114 Río Segura desde depuradora de Archena hasta Contraparada
Código aforador - Estación 01A01Q02 - Aforo en Río Segura - Contraparada



Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Leve													
Moderado													
Grave													



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0702080115 Encauzamiento río Segura, entre Contraparada y Reguerón
Código aforador - Estación 01A02Q01 - Aforo en Río Segura - Beniscornia

Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	73,37%	96,94%	93,95%	34,54%	59,82%	83,06%	100,00%	83,60%	80,14%	100,00%	100,00%	85,00%	82,64%
Leve	5,71%	3,06%	6,05%	24,87%	8,63%	6,18%		9,54%	19,44%			12,78%	8,01%
Moderado	20,92%			40,59%	31,55%	10,75%		6,85%	0,42%			2,22%	9,35%
Grave													



Análisis de fallos de caudales mínimos


Masa de agua ES0701012601_1 Río Chicamo aguas arriba del partidor. Tramo reserva natural fluvial.

Código aforador - Estación 01A05Q01 - Aforo en Río Chicamo, Macisvenda

Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Leve													
Moderado													
Grave													





Cumple
100,00%



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701012301 Río Mula hasta el embalse de La Cierva
Código aforador - Estación 01E01Q27 - Aforo en Río Mula - Entrada Embalse La Cierva

Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	53,76%	100,00%	14,92%		0,14%	71,93%
Leve								14,11%		19,09%		0,42%	2,88%
Moderado								32,12%		65,86%		22,92%	10,28%
Grave										0,13%	100,00%	76,53%	14,91%




Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701012303 Río Mula desde el embalse de La Cierva a río Pliego

Código aforador - Estación 01E01Q29 - Aforo en Río Mula - Salida Embalse La Cierva

Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	92,12%	100,00%	100,00%	99,57%	70,98%	95,30%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	97,37%
Leve	3,26%			0,43%	1,30%								0,40%
Moderado	4,62%				27,72%	4,70%							2,22%
Grave													





Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701012401 Río Pliego

Código aforador - Estación 01O02Q01 - Aforo en Río Pliego (Marco de control)



Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,87%	100,00%						99,98%
Leve						0,13%							0,02%
Moderado													
Grave													



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701012304 Río Mula desde el río Pliego hasta el embalse de Los Rodeos
Código aforador - Estación 01O03Q01 - Aforo en Río Mula (Marco de control)

Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	99,73%	99,17%	100,00%	99,46%	98,96%	75,81%		32,66%	47,78%	3,49%		14,58%	55,75%
Leve	0,27%	0,83%		0,54%	1,04%	14,52%		3,90%	5,69%	0,54%		7,50%	2,91%
Moderado						9,68%	15,69%	46,24%	20,00%	22,04%		44,72%	13,24%
Grave							84,31%	17,20%	26,53%	73,92%	100,00%	33,19%	28,10%




Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701010111 Río Segura desde confluencia con río Quípar a azud de Ojós

Código aforador - Estación 02A01Q01 - Aforo en Río Segura - Almadenes



Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,79%	99,86%	100,00%	100,00%	99,86%	99,87%
Leve								1,08%	0,14%			0,14%	0,11%
Moderado								0,13%					0,01%
Grave													



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701010113 Río Segura desde azud de Ojós a depuradora aguas abajo de Archena
Código aforador - Estación 02A02Q01 - Aforo en Río Segura - Ojós

Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,94%	79,31%	100,00%	100,00%	100,00%	96,25%
Leve								9,95%	9,17%				1,60%
Moderado								14,11%	11,53%				2,15%
Grave													



Análisis de fallos de caudales mínimos


Masa de agua ES0701010111 Río Segura desde confluencia con río Quípar a azud de Ojós

Código aforador - Estación 02A03Q01 - Aforo río Segura - Menjú

Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Leve													
Moderado													
Grave													





Cumple
100,00%



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701010111 Río Segura desde confluencia con río Quípar a azud de Ojós
Código aforador - Estación 02A04Q01 - Aforo en río Segura - Blanca



Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Leve													
Moderado													
Grave													



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701011903 Río Argos después del embalse
Código aforador - Estación 02A05Q01 - Aforo río Argos (Ab. Emb. Argos)

Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96,67%	89,92%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,87%
Leve							3,33%	10,08%					1,13%
Moderado													
Grave													





Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701012004 Río Quípar después del embalse

Código aforador - Estación 02E03Q08 - Aforo en Río Quípar - Salida Embalse Alfonso XIII



Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	74,06%	45,56%	9,54%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	85,63%
Leve						3,23%	0,83%	0,40%					0,38%
Moderado						22,72%	22,92%						3,82%
Grave							30,69%	90,05%					10,18%



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701011804 Río Moratalla aguas abajo del embalse
Código aforador - Estación 02001Q01 - Marco de control en río Moratalla

Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	78,80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	13,47%	19,89%	86,67%				57,96%
Leve	8,97%						5,97%	6,05%	5,83%				2,24%
Moderado	12,23%						32,92%	3,09%	7,50%	18,68%			6,20%
Grave							47,64%	70,97%		81,32%	100,00%	100,00%	33,59%




Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701010111 Río Segura desde confluencia con río Quípar a azud de Ojós

Código aforador - Estación 02R01Q01 - Aforo en Río Segura (Cieza)


Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Leve													
Moderado													
Grave													



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701010113 Río Segura desde azud de Ojós a depuradora aguas abajo de Archena
Código aforador - Estación 02R02Q01 - Aforo en Río Segura (Archena)



Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	99,86%	100,00%	100,00%	99,73%	99,85%	100,00%	100,00%	82,39%	79,03%	100,00%	100,00%	100,00%	96,73%
Leve	0,14%			0,27%	0,15%			8,20%	4,17%				1,09%
Moderado								9,41%	16,81%				2,18%
Grave													



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701010110 Río Segura desde CH Cañaverosa a Quípar
Código aforador - Estación 03A02Q02 - Aforo en Río Segura (Bayo)



Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Leve													
Moderado													
Grave													



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701010110 Río Segura desde CH Cañaverosa a Quípar
Código aforador - Estación 03A03Q02 - Aforo en Río Segura (Calasparra)



Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	99,72%	100,00%	100,00%	99,85%	100,00%	100,00%	98,79%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,86%
Leve		0,28%			0,15%			1,21%					0,14%
Moderado													
Grave													



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701010304 Río Mundo desde del embalse del Talave hasta confluencia con el embalse de Camarillas
Código aforador - Estación 03A04Q01 - Aforo río Mundo (Azaraque)



Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Leve													
Moderado													
Grave													



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701010302 Río Mundo desde confluencia con el río Bogarra hasta embalse del Talave
 Código aforador - Estación 03A05Q01 - Aforo río Mundo (Liétor)

Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Leve													
Moderado													
Grave													





Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701010301 Río Mundo desde cabecera hasta confluencia con el río Bogarra

Código aforador - Estación 03A06Q01 - Aforo en cabecera del río Mundo, Riópar

Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	46,20%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	31,94%	21,24%	71,94%	100,00%	100,00%	76,81%	78,96%
Leve	8,70%						16,53%	5,78%	10,28%			12,92%	4,49%
Moderado	45,11%						51,53%	0,81%	17,78%			10,28%	10,41%
Grave								72,18%					6,14%




Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701011401 Río Bogarra hasta confluencia con el río Mundo

Código aforador - Estación 03A07Q03 - Aforo en el río Bogarra, Bogarra

Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	70,97%	86,02%	100,00%	96,34%
Leve										18,15%	13,98%		2,73%
Moderado										10,89%			0,93%
Grave													





Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0702081703 Arroyo de Tobarra desde confluencia con rambla de Ortigosa hasta río Mundo

Código aforador - Estación 03M01Q01 - Marco de Control Rbla de Minateda



Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	97,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	86,02%		19,35%	73,75%	78,63%		1,81%	62,99%
Leve	2,17%					12,23%		3,63%	9,03%	11,83%		9,31%	4,04%
Moderado						1,75%	100,00%	77,02%	17,22%	9,54%	22,18%	46,25%	22,84%
Grave											77,82%	42,64%	10,12%



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701010304 Río Mundo desde del embalse del Talave hasta confluencia con el embalse de Camarillas
Código aforador - Estación 03R02Q02 - Aforo en Río Mundo (Aguas abajo Talave)



Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Leve													
Moderado													
Grave													



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701010302 Río Mundo desde confluencia con el río Bogarra hasta embalse del Talave
Código aforador - Estación 03R03Q02 - Aforo río Mundo (azud de Lietor)



Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,97%	30,51%	92,08%	6,85%	4,57%	48,89%	72,46%
Leve							4,03%		0,42%		0,40%	7,22%	0,99%
Moderado							5,00%	17,34%	7,50%	14,92%	4,30%	24,58%	6,16%
Grave								52,15%		78,23%	90,73%	19,31%	20,38%



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701010306 Río Mundo desde embalse de Camarillas hasta confluencia con río Segura
Código aforador - Estación 03R04Q10 - Aforo en Río Mundo (Ag.Ab.Camarillas)



Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	99,73%	99,72%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,95%
Leve	0,27%	0,28%											0,05%
Moderado													
Grave													



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701011104 Río Taibilla desde arroyo de Herrerías hasta confluencia con río Segura
Código aforador - Estación 04A01Q01 - Aforo en río Taibilla (Confluencia con Segura)



Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	0,95%	0,70%	75,81%	3,76%			66,39%	44,89%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	49,64%
Leve	4,76%	21,97%	24,19%	42,61%	100,00%	33,20%	3,33%	14,78%					19,92%
Moderado	94,29%	77,33%		53,63%		66,80%	30,28%	40,32%					30,44%
Grave													



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701010109 Río Segura desde Cenajo hasta CH Cañaverosa
Código aforador - Estación 04A02Q01 - Aforo en Río Segura (Aguas abajo Cenajo)



Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	98,25%	100,00%	100,00%	100,00%	96,10%	92,50%	100,00%	100,00%	100,00%	98,90%
Leve				1,75%				3,90%	7,50%				1,10%
Moderado													
Grave													



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701010106 Río Segura desde el embalse de la Fuensanta a confluencia con río Taibilla
Código aforador - Estación 04A03Q01 - Aforo en Río Segura (Aguas abajo Fuensanta)



Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Leve													
Moderado													
Grave													



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701010107 Río Segura desde confluencia con río Taibilla a embalse del Cenajo
Código aforador - Estación 04A04Q01 - Aforo río Segura (El Gallego)



Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Leve													
Moderado													
Grave													



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701010103 Río Segura desde embalse de Anchuricas hasta confluencia con río Zumeta
Código aforador - Estación 04A05Q01 - Aforo río Segura (Las Juntas)



Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Leve													
Moderado													
Grave													



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701010104 Río Segura después de confluencia con río Zumeta hasta embalse de la Fuensanta
Código aforador - Estación 04A06Q01 - Aforo río Segura (La Graya)

Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Leve													
Moderado													
Grave													





Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701010701 Río Tus aguas arriba del Balneario de Tus

Código aforador - Estación 04A07Q01 - Aforo río Tus, Balneario de Tus



Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Leve													
Moderado													
Grave													



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701010702 Río Tus desde Balneario de Tus hasta embalse de la Fuensanta
 Código aforador - Estación 04A07Q01 - Aforo río Tus, Balneario de Tus


Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Leve													
Moderado													
Grave													



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701010103 Río Segura desde embalse de Anchuricas hasta confluencia con río Zumeta
Código aforador - Estación 04E04Q04 - Caudal Aguas Abajo Embalse de Anchuricas



Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96,64%	100,00%	100,00%	99,44%	92,47%	96,51%	100,00%	98,73%
Leve						0,40%			0,56%	3,23%	3,36%		0,64%
Moderado						0,40%				4,30%	0,13%		0,41%
Grave						2,55%							0,22%



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua **ES0701010401** **Río Zumeta desde su cabecera hasta confluencia con el río Segura**
Código aforador - Estación **04E05Q04 - Caudal Aguas Abajo Emb. La Vieja o La Novia**

Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	87,64%	7,61%	58,64%	42,74%		81,53%	73,02%
Leve							0,69%	5,43%	3,86%	3,49%			1,11%
Moderado							11,67%	86,96%	37,50%	53,76%	74,87%		22,19%
Grave											25,13%	18,47%	3,69%




Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701012801 Rambla del Albuji3n

C3digo aforador - Estaci3n 06A01Q01 - Marco de Control en La Puebla , Rbla Albuji3n



Valoraci3n Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Leve													
Moderado													
Grave													



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0701010702 Río Tus desde Balneario de Tus hasta embalse de la Fuensanta
Código aforador - Estación 07A03Q01 - Aforo en Río Segura - Jacarilla



Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	88,74%	90,97%	90,97%	59,02%	92,11%	51,88%	58,06%	85,35%	97,22%	98,92%	91,67%	100,00%	83,79%
Leve	10,06%	7,36%	9,03%	20,72%	6,85%	16,13%	31,11%	4,84%	2,78%	1,08%	6,59%		9,63%
Moderado	1,20%	1,67%		20,27%	1,04%	21,91%	10,83%	9,81%			1,75%		5,70%
Grave						10,08%							0,87%



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0702080116_2 Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura. Tramo Beniel – San Antonio
Código aforador - Estación 07A06Q01 - Aforo en Río Segura - Orihuela


Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	56,93%	55,28%	36,42%	25,27%	57,59%	23,39%	22,22%	56,99%	63,47%	58,33%	24,87%	59,31%	44,84%
Leve	17,26%	9,44%	11,56%	9,01%	13,69%	11,16%	10,69%	6,18%	12,92%	10,35%	8,20%	8,33%	10,71%
Moderado	25,82%	31,94%	52,02%	63,84%	28,72%	55,51%	67,08%	36,83%	23,61%	31,32%	59,01%	32,36%	42,50%
Grave		3,33%		1,88%		9,95%					7,93%		1,95%



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0702080116_2 Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura. Tramo Beniel – San Antonio
Código aforador - Estación 07C03Q07 - Aforo en Río Segura - Azud de los Huertos


Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	96,20%	100,00%	100,00%	88,44%	97,47%	91,53%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,33%	97,23%
Leve	3,13%			5,51%	1,34%	2,55%						1,94%	1,21%
Moderado	0,68%			6,05%	1,19%	5,91%						4,72%	1,55%
Grave													



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0702080116_1 Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura. Tramo Reguerón – Beniel
Código aforador - Estación 07R02Q01 - Aforo en Río Segura - Alquerías



Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	98,78%	100,00%	100,00%	95,83%	94,49%	97,98%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,95%
Leve	1,22%			4,17%	5,21%	2,02%							1,03%
Moderado					0,30%								0,02%
Grave													



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0702080116_2 Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura. Tramo Beniel – San Antonio
Código aforador - Estación 07R03Q01 - Aforo en Río Segura - Manzano y Ferrer



Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	68,07%	62,36%	46,64%	29,72%	68,60%	26,75%	23,61%	60,89%	68,61%	60,62%	30,24%	70,00%	51,28%
Leve	21,88%	11,53%	21,10%	12,88%	13,84%	17,61%	17,36%	6,18%	18,33%	11,56%	11,42%	11,81%	14,64%
Moderado	10,05%	26,11%	32,26%	55,05%	17,56%	45,16%	59,03%	32,93%	13,06%	27,82%	52,55%	18,19%	32,50%
Grave				2,34%		10,48%					5,78%		1,58%



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0702080116_2 Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura. Tramo Beniel – San Antonio
Código aforador - Estación 07R04Q01 - Aforo en Río Segura - Benejúcar


Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Leve													
Moderado													
Grave													



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0702080116_2 Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura. Tramo Beniel – San Antonio
Código aforador - Estación 07R05Q01 - Aforo en Río Segura - Formentera

Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	100,00%	100,00%	100,00%	97,72%	100,00%	95,97%	80,42%	97,58%	100,00%	93,41%	90,05%	100,00%	96,24%
Leve				2,28%		2,28%	13,06%	2,42%		5,78%	5,78%		2,65%
Moderado						1,75%	6,53%			0,81%	4,17%		1,11%
Grave													



Análisis de fallos de caudales mínimos

Masa de agua ES0702080116_2 Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura. Tramo Beniel – San Antonio
Código aforador - Estación 07R06Q01 - Aforo en Río Segura - Aguas Abajo de Rojales

Valoración Horaria	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Global
Cumple	79,62%	89,44%	95,03%	40,32%	90,48%	38,31%	15,42%	74,73%	80,56%	11,29%	15,46%	80,56%	58,91%
Leve	11,01%	2,36%	2,82%	17,20%	5,36%	15,86%	5,97%	2,15%	6,67%	3,36%	5,24%	6,53%	7,07%
Moderado	9,38%	8,19%	2,15%	40,05%	4,17%	45,83%	48,75%	23,12%	12,78%	34,27%	9,68%	12,92%	21,09%
Grave				2,42%			29,86%			51,08%	69,62%		12,92%

