



**CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA**  
**COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO**

Datos en hm<sup>3</sup>

Parte del día 01/02/2021

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
FUENSANTA	210	83,172	40	0,337	1,380	1,043	72,051	34
TALAVE <sup>(2)</sup>	35	15,483	44	-0,172	1,090	1,262	12,112	35
CENAJO <sup>(3)</sup>	437	198,639	45	1,305	1,591	0,286	172,378	39
CAMARILLAS	36	18,638	52	0,293	0,768	0,475	22,893	64
ALFONSO XIII	22	5,596	26	0,016	0,025	0,009	12,782	59
SANTOMERA	26	4,016	15	-0,008	0,000	0,008	4,599	17
LA PEDRERA	246	72,776	30	-0,071	0,064	0,135	71,264	29
ALGECIRAS	45	6,303	14	-0,010	0,000	0,010	19,883	45
<b>SUMAS</b>	<b>1.057</b>	<b>404,623</b>	<b>38</b>	<b>1,690</b>	<b>2,554</b>	<b>0,864</b>	<b>387,962</b>	<b>37</b>
<b>Cuenca</b>		<b>260,621</b>	<b>25</b>		<b>2,539</b>	<b>0,367</b>	<b>251,604</b>	<b>24</b>
<b>Trasvase <sup>(1)</sup></b>		<b>144,002</b>	<b>13</b>	<b>ATS</b>	<b>0,010</b>		<b>136,358</b>	<b>13</b>
				<b>Des. Torreveja</b>	<b>0,005</b>	<b>0,497</b>		

**APORTACION INTERANUAL (Últimos 365 días) = 337,291 hm<sup>3</sup>**

**TENDENCIA: SUBIDA MODERADA**

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
CREVILLENTE	13	4,243	33	-0,063	0,008	0,071	5,990	47
ARGOS	10	6,618	66	0,000	0,137	0,137	6,886	69
LA CIERVA	7	4,834	66	0,004	0,010	0,006	5,385	74
VALDEINFIERNO	12	1,148	10	-0,014	0,000	0,014	2,223	19
PUENTES	26	14,385	55	-0,029	0,015	0,044	16,356	63
ANCHURICAS	6	4,738	76	0,060	0,547	0,487	1,442	23
TAIBILLA	9	3,628	40	-0,005	0,022	0,027	4,848	53
<b>TOTALES</b>	<b>1.140</b>	<b>444,217</b>	<b>39</b>	<b>1,643</b>			<b>431,092</b>	<b>38</b>

Nota.- Se pasan 0,059 hm<sup>3</sup> de Camarillas a La Pedrera.  
Se pasan 0,510 hm<sup>3</sup> del Talave al Cenajo.

<sup>(1)</sup> Las existencias del Trasvase pueden incluir circunstancialmente los volúmenes correspondientes a recursos subterráneos y de desalación y a las aportaciones de la cuenca del río Taibilla, almacenados temporalmente.

<sup>(2)</sup> En el desagüe del Talave se encuentran incluidos 0,510 hm<sup>3</sup> que se derivan al Cenajo.

<sup>(3)</sup> En la aportación del Cenajo se encuentran incluidos 0,510 hm<sup>3</sup> provenientes del Talave.



CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO

PRECIPITACION ENTRE 01/02/2021 08:00 Y 02/02/2021 08:00

PUNTOS DE MEDICION	Qm	Hi	Qi
Canal de Hellín	0,26		0,26
Embalse del Cenajo	3,30		3,09
Embalse de Camarillas	5,50		6,37
Embalse de AlfonsoXIII	0,10		
SUMA	8,90		

E.A. Almadenes	8,19		7,83
E.A. Cieza			12,45
E.A. Ojós	5,93		5,93
E.A. Contraparada			6,75
Azud Contraparada		0,18	
Embalse de Santomera	0,09		

Azarbe de Merancho			1,20
Azarbe Puertas de Murcia			0,64
Azarbe de Hurchillo			0,34
E.A. Beniel			3,84
SUMA			6,02

Azud de Orihuela		-0,06	
Acequia Vieja de Almoradí			0,97
Acequia de Callosa			0,44
Azud de Alfeitamí		1,08	
Acequia Mayor de Almoradí			1,01
Acequia de la Comuna			0,47
Elevación Riegos Levante MD	0,00		0,00
Canal Riegos de Levante MI			0,76
1ª Elevación Riegos Levante MI	1,26		1,27
Azud de Guardamar		-0,29	0,00

CONSUMOS POSTRASVASE EN EL DIA 01/02/2021 (Hm3)

	ABAST.	RIEGO	SUMA	PEAJE
Elevación Zona I		0,000	0,000	0,000
Elevación Zona II		0,000	0,000	0,000
CPMI + Crevillente	0,107	0,114	0,220	0,032
CPMD	0,027	0,117	0,143	0,020
Elevación de Ulea	0,025		0,025	
Pedreira + Cartagena	0,132	0,002	0,134	0,000

Total Consumos ATS	0,523
Total Consumos del Trasvase mayorados en 1%	0,528
Descuento por aportaciones río Taibilla	0,032
Descuento por aportaciones pozos	0,000
Descuento por aportación desalación	0,005
Descuento por aportación desalación no reguladas	0,000
Total Consumos del Trasvase en el Parte Oficial	0,492

TOTAL DERIVADO EN CABECERA		
	Hm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /s
Canal Principal Margen Izquierda	0,361	4,183
Canal Principal Margen Derecha	0,153	1,776
Canal del Campo de Cartagena	0,002	0,026

DESGLOSE POZOS (Hm <sup>3</sup> )	
Pozos Peaje Subterráneas	0,000
Pozos Reserva Sinclinal Calasparra	0,000
Pozos encomiendas Gestión	0,000
Pozos BES	0,000
Total Pozos	0,000

APORTACIONES DE AGUA DESALADA	0,005	0,058
-------------------------------	-------	-------

APORTACIONES AL RIO (Hm <sup>3</sup> )	
Sifón Orihuela al río	0,050
Desagüe fondo La Pedreira	0,000

ESTACIONES	PRECIPITACION		Tiempo
	l/m2	Horas	
Central de Miller	0,0		NU
Embalse de la Fuensanta	0,0		NU
Taibilla (azud de derivación)	0,0		NU
Embalse del Cenajo	0,0		NU
Liétor	0,0		DE
Embalse del Talave	0,0		NU
Embalse de Camarillas	0,0		NU
Yecla	0,0		DE
Jumilla (Barrio de La Estacada)	0,0		DE
Embalse de Argos	0,0		NU
Embalse de Alfonso XII	0,0		DE
Azud de Ojós	0,0		DE
Embalse de Mayés	0,0		DE
Embalse de la Cierva	0,0		DE
Embalse de Valdeinfierno	0,0		DE
Embalse de Puentes	0,0		DE
Lorca (casco urbano)	0,0		DE
Murcia (Guadalupe)	0,0		DE
Murcia (Plaza Fontes)	0,0		DE
Embalse de Santomera	0,0		DE
Embalse de La Pedreira	0,0		DE
Embalse de Crevillente	0,0		DE
Almoradí	0,0		DE
San Javier (Academia General)	0,0		DE

NI = NIEVA CU = CUBIERTO DE = DESPEJADO  
 LL = LLUEVE UN = NUBOSO CH = CHISPEA  
 CC = CASI CUBIERTO CD = CASI DESPEJADO -- = NO SUMINISTRADO

Qm: caudal medio diario del día 01/02/2021 en m3/s  
 Hi: nivel instantaneo a las 8:00 horas del día 02/02/2021 en m.  
 Qi: caudal instantaneo a las 8:00 horas del día 02/02/2021 en m3/s