



**CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA**  
**COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO**

Datos en hm<sup>3</sup>

Parte del día 30/03/2025

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
FUENSANTA	210	44,138	21	0,442	0,572	0,130	49,367	24
TALAVE <sup>(3)</sup>	35	9,105	26	-0,393	0,471	0,864	21,769	63
CENAJO <sup>(4)</sup>	437	93,606	21	0,267	0,483	0,216	70,139	16
CAMARILLAS	36	21,343	60	0,167	0,605	0,438	8,230	23
ALFONSO XIII	22	5,176	24	0,032	0,058	0,026	6,762	31
SANTOMERA	26	2,722	10	0,026	0,026	0,000	3,270	12
LA PEDRERA	246	73,404	30	0,305	0,461	0,156	49,221	20
ALGECIRAS	45	16,369	37	0,000	0,000	0,000	5,680	13
<b>SUMAS</b>	<b>1.057</b>	<b>265,863</b>	<b>25</b>	<b>0,846</b>	<b>1,330</b>	<b>0,484</b>	<b>214,438</b>	<b>20</b>
Cuenca <sup>(1)</sup>		168,639	16		1,213	-0,094	130,108	12
Trasvase <sup>(2)</sup>		97,224	9	ATS Des. Torrevieja	0,008 0,109	0,578	84,330	8

**APORTACION INTERANUAL (Últimos 365 días) = 338,809 hm<sup>3</sup>**

**TENDENCIA: BAJADA FUERTE**

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
CREVILLENTE	13	9,581	75	0,153	0,179	0,026	2,664	21
ARGOS	10	4,870	48	0,054	0,242	0,188	6,731	67
LA CIERVA	7	4,884	67	-0,009	0,034	0,043	4,010	55
VALDEINFIERNO	12	0,677	6	0,013	0,014	0,001	0,352	3
PUENTES	26	15,849	61	0,028	0,028	0,000	12,533	48
ANCHURICAS	6	4,938	79	-0,009	0,170	0,179	6,167	99
TAIBILLA	9	6,252	69	-0,014	0,034	0,048	6,024	66
<b>TOTALES</b>	<b>1.140</b>	<b>312,914</b>	<b>27</b>	<b>1,062</b>			<b>252,919</b>	<b>22</b>

Nota.- Se pasan 0,352 hm<sup>3</sup> de Camarillas a La Pedrera.

Se pasan 0,259 hm<sup>3</sup> del Talave al Cenajo.

<sup>(1)</sup> El valor negativo del desagüe total de la Cuenca debe ser considerado como mero efecto contable por el que se computan los desajustes volumétricos producidos por el desfase temporal en el tránsito de caudales y/o las posibles aportaciones no reguladas del Sistema.

<sup>(2)</sup> Las existencias del Trasvase pueden incluir circunstancialmente los volúmenes correspondientes a recursos subterráneos y de desalación y a las aportaciones de la cuenca del río Taibilla, almacenados temporalmente.

<sup>(3)</sup> En el desagüe del Talave se encuentran incluidos 0,259 hm<sup>3</sup> que se derivan al Cenajo.



**CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  
COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO**

**PRECIPITACION ENTRE 30/03/2025 08:00 Y 31/03/2025 08:00**

PUNTOS DE MEDICION	Qm	Hi	Qi
Canal de Hellín	0,10		0,10
Embalse del Cenajo	2,50		2,72
Embalse de Camarillas	5,07		4,20
Embalse de AlfonsoXIII	0,30		
SUMA	7,87		

E.A. Almadenes	10,98		8,75
E.A. Cieza			10,35
E.A. Ojós	2,50		2,57
E.A. Contraparada			4,48
Azud Contraparada		0,25	
Embalse de Santomera	0,00		

Azarbe de Merancho			2,55
Azarbe Puertas de Murcia			0,02
Azarbe de Hurchillo			0,26
E.A. Beniel			4,02
SUMA			6,85

Azud de Orihuela			
Acequia Vieja de Almoradí			1,00
Acequia de Callosa			2,28
Azud de Alfeitamí		0,76	
Acequia Mayor de Almoradí			0,92
Acequia de la Comuna			0,65
Elevación Riegos Levante MD	0,00		0,00
Canal Riegos de Levante MI			0,04
1ª Elevación Riegos Levante MI			
Azud de Guardamar		-0,35	0,00

**CONSUMOS POSTRASVASE EN EL DIA 30/03/2025 (Hm3)**

	ABAST.	RIEGO	SUMA	PEAJE
Elevación Zona I		0,065	0,065	0,000
Elevación Zona II		0,000	0,000	0,000
CPMI + Crevillente	0,043	0,308	0,352	0,029
CPMD	0,000	0,000	0,000	0,001
Elevación de Ulea	0,038		0,038	
Pedrera + Cartagena	0,154	0,000	0,154	0,001

Total Consumos ATS			0,609	
Total Consumos del Trasvase mayorados en 1%			0,615	
Descuento por aportaciones río Taibilla			0,027	
Descuento por aportaciones pozos			0,010	
Descuento por aportación desalación			0,109	
Descuento por aportación desalación no reguladas			0,000	
Total Consumos del Trasvase en el Parte Oficial			0,469	

TOTAL DERIVADO EN CABECERA		
	Hm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /s
Canal Principal Margen Izquierda	0,736	8,514
Canal Principal Margen Derecha	0,001	0,017
Canal del Campo de Cartagena	0,001	0,010

DESGLOSE POZOS (Hm <sup>3</sup> )	
Pozos Peaje Subterranas	0,010
Pozos Reserva Sinclinal Calasparra	0,000
Pozos encomiendas Gestión	0,000
Pozos BES	0,000
Total Pozos	0,010

<b>APORTACIONES DE AGUA DESALADA</b>	0,109	1,260
--------------------------------------	-------	-------

APORTACIONES AL RIO (Hm <sup>3</sup> )	
Sifón Orihuela al río	0,003
Desagüe fondo La Pedrera	0,000

ESTACIONES	PRECIPITACION		Tiempo
	l/m2	Horas	
Central de Miller	0,0		--
Embalse de la Fuensanta	0,0		NU
Taibilla (azud de derivación)	0,0		--
Embalse del Cenajo	0,0		DE
Liétor	0,0		DE
Embalse del Talave	0,0		DE
Embalse de Camarillas	0,0		DE
Yecla	0,0		DE
Jumilla (Barrio de La Estacada)	0,0		DE
Embalse de Argos	0,0		DE
Embalse de Alfonso XII	0,0		DE
Azud de Ojós	0,0		DE
Embalse de Mayés	0,0		DE
Embalse de la Cierva	0,0		DE
Embalse de Valdeinfierno	0,0		DE
Embalse de Puentes	0,0		DE
Lorca (casco urbano)	0,0		DE
Murcia (Guadalupe)	0,0		DE
Murcia (Plaza Fontes)	0,0		DE
Embalse de Santomera	0,0		--
Embalse de La Pedrera	0,0		DE
Embalse de Crevillente	0,0		CU
Almoradí	0,0		DE
San Javier (Academia General)	0,0		DE

NI = NIEVA

CU = CUBIERTO

DE = DESPEJADO

LL = LLUEVE

UN = NUBOSO

CH = CHISPEA

CC = CASI CUBIERTO

CD = CASI DESPEJADO

-- = NO SUMINISTRADO

Qm: caudal medio diario del día 30/03/2025 en m3/s

Hi: nivel instantaneo a las 8:00 horas del día 31/03/2025 en m.

Qi: caudal instantaneo a las 8:00 horas del día 31/03/2025 en m3/s