



CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  
COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO

Datos en hm<sup>3</sup>

Parte del día 30/11/2025

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
FUENSANTA	210	27,014	13	0,080	0,211	0,131	17,945	9
TALAVE <sup>(2)</sup>	35	26,698	77	0,591	2,219	1,628	22,015	63
CENAO <sup>(3)</sup>	437	72,738	17	0,417	0,675	0,258	72,875	17
CAMARILLAS	36	25,866	72	0,427	1,084	0,657	19,450	54
ALFONSO XIII	22	3,330	15	0,002	0,011	0,009	7,275	34
SANTOMERA	26	2,370	9	-0,023	0,000	0,023	2,334	9
LA PEDRERA	246	41,346	17	0,073	0,200	0,127	51,197	21
ALGECIRAS	45	3,385	8	-0,324	0,000	0,324	5,505	12
<b>SUMAS</b>	<b>1.057</b>	<b>202,747</b>	<b>19</b>	<b>1,243</b>	<b>2,653</b>	<b>1,410</b>	<b>198,596</b>	<b>19</b>
<b>Cuenca</b>		52,189	5		0,501	0,877	73,998	7
	<b>Trasvase <sup>(1)</sup></b>	<b>150,558</b>	<b>14</b>	<b>ATS</b>	<b>1,940</b>	<b>0,533</b>	<b>124,598</b>	<b>12</b>
				<i>Des. Torrevieja</i>	<i>0,212</i>			

APORTACION INTERANUAL (Últimos 365 días) = 299,705 hm<sup>3</sup>

TENDENCIA: ESTABILIZADA

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
CREVILLENTE	13	7,140	56	-0,023	0,004	0,027	7,164	56
ARGOS	10	6,103	61	-0,013	0,075	0,088	4,154	41
LA CIERVA	7	4,463	61	-0,005	0,001	0,006	2,689	37
VALDEINFIERNO	12	0,351	3	-0,013	0,000	0,013	0,978	8
PUENTES	26	13,344	51	-0,039	0,000	0,039	11,653	45
ANCHURICAS	6	5,141	82	0,009	0,078	0,069	4,712	75
TAIBILLA	9	5,864	64	0,012	0,058	0,046	5,366	59
<b>TOTALES</b>	<b>1.140</b>	<b>245,153</b>	<b>22</b>	<b>1,171</b>			<b>235,312</b>	<b>21</b>

Nota.- Se pasan 0,544 hm<sup>3</sup> del Talave al Cenajo.

<sup>(1)</sup> Las existencias del Trasvase pueden incluir circunstancialmente los volúmenes correspondientes a recursos subterráneos y de desalación y a las aportaciones de la cuenca del río Taibilla, almacenados temporalmente.

<sup>(2)</sup> En el desagüe del Talave se encuentran incluidos 0,544 hm<sup>3</sup> que se derivan al Cenajo.

<sup>(3)</sup> En la aportación del Cenajo se encuentran incluidos 0,544 hm<sup>3</sup> provenientes del Talave.



## CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

## COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO

PRECIPITACION ENTRE 30/11/2025 08:00 Y 01/12/2025 08:00

PUNTOS DE MEDICION	Qm	Hi	Qi
Canal de Hellín	0,00		0,00
Embalse del Cenajo	2,99		2,41
Embalse de Camarillas	7,60		6,29
Embalse de AlfonsoXIII	0,10		
SUMA	10,69		
E.A. Almadenes	8,30		8,87
E.A. Cieza			10,27
E.A. Ojós	7,56		7,59
E.A. Contraparada			8,32
Azud Contraparada		0,28	
Embalse de Santomera	0,27		
Azarbe de Merancho			1,21
Azarbe Puertas de Murcia			0,62
Azarbe de Hurchillo			0,67
E.A. Beniel			3,09
SUMA			5,59
Azud de Orihuela			
Acequia Vieja de Almoradí			1,47
Acequia de Callosa			1,96
Azud de Alfeitamí		1,02	
Acequia Mayor de Almoradí			1,03
Acequia de la Comuna			0,54
Elevación Riegos Levante MD	0,26		0,26
Canal Riegos de Levante MI			0,07
1ª Elevación Riegos Levante MI	0,01		0,00
Azud de Guardamar		-0,35	0,00

Qm: caudal medio diario del día 30/11/2025 en m<sup>3</sup>/s

Hi: nivel instantaneo a las 8:00 horas del día 01/12/2025 en m.

Qi: caudal instantaneo a las 8:00 horas del día 01/12/2025 en m<sup>3</sup>/sCONSUMOS POSTRASVASE EN EL DIA 30/11/2025 (Hm<sup>3</sup>)

	ABAST.	RIEGO	SUMA	PEAJE
Elevación Zona I			0,000	0,000
Elevación Zona II			0,057	0,057
CPMI + Crevillente	0,083	0,000	0,083	0,000
CPMD	0,049	0,243	0,292	0,034
Elevación de Ulea	0,021		0,021	
Pedrera + Cartagena	0,127	0,000	0,127	0,000

Total Consumos ATS 0,580  
 Total Consumos del Trasvase mayorados en 1% 0,585  
 Descuento por aportaciones río Taibilla 0,045  
 Descuento por aportaciones pozos 0,007  
 Descuento por aportación desalación 0,212  
 Descuento por aportación desalación no reguladas 0,000  
 Total Consumos del Trasvase en el Parte Oficial 0,321

## TOTAL DERIVADO EN CABECERA

	Hm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /s
Canal Principal Margen Izquierda	0,070	0,814
Canal Principal Margen Derecha	0,003	0,033
Canal del Campo de Cartagena	0,000	0,000

DESGLOSE POZOS (Hm<sup>3</sup>)

Pozos Peaje Subterráneas	0,007
Pozos Reserva Sinclinal Calasparra	0,000
Pozos encomiendas Gestión	0,000
Pozos BES	0,000
Total Pozos	0,007

## APORTACIONES DE AGUA DESALADA

0,212	2,458
-------	-------

APORTACIONES AL RIO (Hm<sup>3</sup>)

Sifón Orihuela al río	0,000
Desagüe fondo La Pedrera	0,000

ESTACIONES	PRECIPITACION		Tiempo
	I/m <sup>2</sup>	Horas	
Central de Miller	0,0		DE
Embalse de la Fuensanta	0,0		DE
Taibilla (azud de derivación)	0,0		--
Embalse del Cenajo	0,0		DE
Liétor			
Embalse del Talave	0,0		DE
Embalse de Camarillas	0,0		DE
Yecla			
Jumilla (Barrio de La Estacada)			
Embalse de Argos	0,0		--
Embalse de Alfonso XII	0,0		DE
Azud de Ojós	0,0		DE
Embalse de Mayés	0,0		NU
Embalse de la Cierva	0,0		DE
Embalse de Valdeinfierro	0,0		DE
Embalse de Puentes	0,0		DE
Lorca (casco urbano)			
Murcia (Guadalupe)			
Murcia (Plaza Fontes)			
Embalse de Santomera	0,0		DE
Embalse de La Pedrera	0,0		DE
Embalse de Crevillente	0,0		DE
Almoradí			
San Javier (Academia General)			

NI = NIEVA

CU = CUBIERTO

DE = DESPEJADO

LL = LLUEVE

UN = NUBOSO

CH = CHISPEA

CC = CASI CUBIERTO

CD = CASI DESPEJADO

-- = NO SUMINISTRADO