



**CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  
COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO**

Datos en hm<sup>3</sup>

Parte del día 28/06/2026

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
FUENSANTA	210	163,383	78	0,030	0,316	0,286	59,632	28
TALAVE <sup>(2)</sup>	35	18,672	54	0,048	2,423	2,375	24,286	70
CENAJO <sup>(3)</sup>	437	276,705	63	0,102	0,564	0,462	111,468	25
CAMARILLAS	36	18,406	51	-0,226	2,192	2,418	23,770	66
ALFONSO XIII	22	0,466	2	-0,004	0,020	0,024	4,096	19
SANTOMERA	26	2,852	11	-0,004	0,000	0,004	2,532	10
LA PEDRERA	246	120,266	49	-0,486	0,072	0,558	59,527	24
ALGECIRAS	45	19,175	43	-0,083	0,000	0,083	15,661	35
<b>SUMAS</b>	<b>1.057</b>	<b>619,925</b>	<b>59</b>	<b>-0,623</b>	<b>2,855</b>	<b>3,478</b>	<b>300,972</b>	<b>28</b>
<b>Cuenca</b>		<b>341,735</b>	<b>32</b>		<b>0,772</b>	<b>1,499</b>	<b>151,451</b>	<b>14</b>
<b>Trasvase <sup>(1)</sup></b>		<b>278,190</b>	<b>27</b>		<b>2,082</b>	<b>1,979</b>	<b>149,521</b>	<b>14</b>
				<i>ATS Des. Torrevieja</i>	<b>0,001</b>			

**APORTACION INTERANUAL (Últimos 365 días) = 619,123 hm<sup>3</sup>**

**TENDENCIA: ESTABILIZADA**

EMBALSES	CAPACIDAD	EXISTENCIA	%	DIFERENCIA DIA ANTERIOR	APORTACION	DESAGÜE	EXISTENCIA AÑO ANTERIOR	%
CREVILLENTE	13	8,112	64	-0,071	0,000	0,071	7,091	56
ARGOS	10	6,254	62	-0,007	0,000	0,007	6,561	65
LA CIERVA	7	4,922	68	0,007	0,014	0,007	5,218	72
VALDEINFIERNO	12	0,471	4	-0,005	0,000	0,005	1,165	10
PUNTES	26	12,854	49	0,000	0,023	0,023	16,465	63
ANCHURICAS	6	5,682	91	0,033	0,147	0,114	5,706	91
TAIBILLA	9	8,179	90	-0,267	0,000	0,267	6,158	68
<b>TOTALES</b>	<b>1.140</b>	<b>666,399</b>	<b>58</b>	<b>-0,933</b>			<b>349,336</b>	<b>31</b>

Nota.- Se pasan 0,071 hm<sup>3</sup> de Camarillas a La Pedrera.  
Se pasan 0,276 hm<sup>3</sup> del Talave al Cenajo.

<sup>(1)</sup> Las existencias del Trasvase pueden incluir circunstancialmente los volúmenes correspondientes a recursos subterráneos y de desalación y a las aportaciones de la cuenca del río Taibilla, almacenados temporalmente.

<sup>(2)</sup> En el desagüe del Talave se encuentran incluidos 0,276 hm<sup>3</sup> que se derivan al Cenajo.

<sup>(3)</sup> En la aportación del Cenajo se encuentran incluidos 0,276 hm<sup>3</sup> provenientes del Talave.



CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

COMISARIA DE AGUAS. PARTE DIARIO

PRECIPITACION ENTRE 28/06/2026 08:00 Y 29/06/2026 08:00

PUNTOS DE MEDICION	Qm	Hi	Qi
Canal de Hellín	0,36		0,45
Embalse del Cenajo	5,35		4,74
Embalse de Camarillas	27,98		25,67
Embalse de AlfonsoXIII	0,28		0,29
SUMA	33,61		30,70

E.A. Almadenes	32,30		28,40
E.A. Cieza			29,37
E.A. Ojós	10,16		10,04
E.A. Contraparada			10,05
Azud Contraparada		0,33	
Embalse de Santomera	0,05		

Azarbe de Merancho			1,65
Azarbe Puertas de Murcia			0,65
Azarbe de Hurchillo			0,52
E.A. Beniel			3,98
SUMA			6,80

Azud de Orihuela			
Acequia Vieja de Almoradí			1,51
Acequia de Callosa			2,02
Azud de Alfeitamí		0,90	
Acequia Mayor de Almoradí			1,15
Acequia de la Comuna			0,48
Elevación Riegos Levante MD	0,00		0,00
Canal Riegos de Levante MI			0,31
1ª Elevación Riegos Levante MI	1,08		1,16
Azud de Guardamar		-0,35	0,00

CONSUMOS POSTRASVASE EN EL DIA 28/06/2026 (Hm3)				
	ABAST.	RIEGO	SUMA	PEAJE
Elevación Zona I		0,065	0,065	0,000
Elevación Zona II		0,060	0,060	0,000
CPMI + Crevillente	0,281	0,278	0,559	0,127
CPMD	0,174	0,627	0,801	0,231
Elevación de Ulea	0,000		0,000	
Pedreira + Cartagena	0,127	0,382	0,509	0,049

Total Consumos ATS	1,994			
Total Consumos del Trasvase mayorados en 1%	2,014			
Descuento por aportaciones río Taibilla	0,018			
Descuento por aportaciones pozos	0,017			
Descuento por aportación desalación	0,001			
Descuento por aportación desalación no reguladas	0,000			
Total Consumos del Trasvase en el Parte Oficial	1,978			

TOTAL DERIVADO EN CABECERA		
	Hm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /s
Canal Principal Margen Izquierda	0,888	10,275
Canal Principal Margen Derecha	0,949	10,983
Canal del Campo de Cartagena	0,424	4,905

DESGLOSE POZOS (Hm <sup>3</sup> )	
Pozos Peaje Subterranas	0,017
Pozos Reserva Sinclinal Calasparra	0,000
Pozos encomiendas Gestión	0,000
Pozos BES	0,000
Total Pozos	0,017

APORTACIONES DE AGUA DESALADA	0,001	0,009
-------------------------------	-------	-------

APORTACIONES AL RIO (Hm <sup>3</sup> )	
Sifón Orihuela al río	0,131
Desagüe fondo La Pedreira	0,000

ESTACIONES	PRECIPITACION		Tiempo
	l/m2	Horas	
Central de Miller	0,0		--
Embalse de la Fuensanta	0,1	0,5	CC
Taibilla (azud de derivación)	0,0		--
Embalse del Cenajo	0,3	0,1	CC
Liétor	0,0		DE
Embalse del Talave	0,0		CC
Embalse de Camarillas	0,0		CC
Yecla	0,0		DE
Jumilla (Barrio de La Estacada)	0,0		DE
Embalse de Argos	0,0		DE
Embalse de Alfonso XII	0,0		CC
Azud de Ojós	0,0		CC
Embalse de Mayés	0,0		DE
Embalse de la Cierva	0,0		CC
Embalse de Valdeinfierno	0,2	1,0	DE
Embalse de Puentes	0,0		DE
Lorca (casco urbano)	0,0		DE
Murcia (Guadalupe)	0,0		DE
Murcia (Plaza Fontes)	0,0		DE
Embalse de Santomera	0,0		CC
Embalse de La Pedreira	0,0		DE
Embalse de Crevillente	0,0		CD
Almoradí	0,0		DE
San Javier (Academia General)	0,0		DE

NI = NIEVA

CU = CUBIERTO

DE = DESPEJADO

LL = LLUEVE

UN = NUBOSO

CH = CHISPEA

CC = CASI CUBIERTO

CD = CASI DESPEJADO -- = NO SUMINISTRADO

Qm: caudal medio diario del día 28/06/2026 en m3/s

Hi: nivel instantaneo a las 8:00 horas del día 29/06/2026 en m.

Qi: caudal instantaneo a las 8:00 horas del día 29/06/2026 en m3/s